


**PROPOSTA DE PREÇO**

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE destinados à ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.



**Recebimento das propostas:** Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

**Abertura da sessão:** 27/07/2023, às 08:30 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

**Início da disputa de preços:** 27/07/2023, às 10:00 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
1	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - arcondicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oitomil e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - arcondicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatromil e sessenta e quatro reais



3								



armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico/pneumático e pino anelado reforçado zinorado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobrilhos possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade sera() desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.

2 Unidade pandim R\$ 1.377,00 mil trezentos e setenta e sete reais R\$ 2.754,00 dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais



armario alto tampo: armario alto tampo:  
 confeccionado em mdp bp 15mm partículas de  
 media densidade fabricado através de  
 partículas de madeira com resinas sintéticas  
 ureia formol, revestido por ambas as faces por  
 uma folha celulósica decorativa banhada em  
 solução melamínica fixada através de um  
 processo de prensa de baixa pressão medindo  
 15mm x 860mm x 385mmp com acabamento em fita  
 pvc poliestireno com 0,45mm de espessura  
 laterais: confeccionado em mdp bp 15mm  
 partículas de media densidade fabricado  
 através de partículas de madeira com resinas  
 sintéticas ureia formol, revestido por ambas as  
 faces por uma folha celulósica decorativa  
 banhada em solução melamínica fixada através  
 de um processo de prensa de baixa pressão  
 medindo 1560mma x 386mmp x 150mme com  
 acabamento em fita pvcpolietileno com 0,45mm de  
 espessura retaguardas: contém 2 retaguardas  
 fixadas no fundo pra parede do armário através  
 de perfil "h"confeccionada em mdf 3mm fibras de  
 media densidade fabricado através de fibras de  
 madeira com resinas sintéticas ureia formol,  
 fixada através de um processo de prensa de  
 baixa pressão medindo 1530mma x 426mml x 3mme  
 prateleiras superior e inferior: confeccionado  
 em mdp bp 15mm partículas de media densidade  
 fabricado através de partículas de madeira com  
 resinas sintéticas uréia formol,revestido por  
 ambas as faces por uma folha celulósica  
 decorativa banhada em solução melamínica  
 fixada através de um processo de prensa de  
 baixa pressão medindo 860mml x 335mmp x 150mme  
 com acabamento em fita pvcpolietileno com  
 0,45mm de espessura prateleira central:  
 confeccionado em mdp bp 15mm partículas de  
 media densidade fabricado através de  
 partículas de madeira com resinas sintéticas  
 uréia formol, revestido por ambas as faces por  
 uma folha celulósica decorativa banhada em  
 solução melamínica fixada através de um  
 processo de prensa de baixa pressão medindo  
 860mml x 375mmp x 150mm e com acabamento em fita  
 pvcpolietileno com 0,45mm de espessura fundo :  
 confeccionado em mdp bp 15mm partículas de  
 media densidade fabricado através de partículas  
 de madeira com resinas sintéticas uréia  
 formol,revestido por ambas as faces por uma  
 folha celulósica decorativa banhada em  
 solução melamínica fixada através de um  
 processo de prensa de baixa pressão medindo  
 860mml x 375mmp x 150mme,portas: 2 portas  
 confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média  
 densidade fabricado através de partículas  
 de madeira com resinas sintéticas uréia  
 formol,revestido por ambas as faces por uma  
 folha celulósica decorativa banhada em  
 solução melamínica fixada através de um  
 processo de prensa de baixa pressão medindo  
 1539mma x 435mml x 15mme, com acabamento em  
 fita abs0,45mm espessura fechadura cilíndrica  
 tipo yale com sistema articulado contendo 2  
 chaves puxador em polietilenoplástico de alto  
 impacto derivado do petróleo tipo  
 conchamedindo 45811 dobra com 15mm a 900,20  
 dobra com 29mm a 315°pés: tipo octogonal com  
 espessura de 5mmde polietileno plástico de alto  
 impacto,com regulagem que permite a  
 regulagem quando a desnível do piso facilitando  
 assim o manuseio do produto dobradiças modelo:  
 alta com travas plásticas com garras que se  
 travam a porta de acodimentos externas: 1580  
 mm x 900 mm x 380 mm. anexar junto a proposta  
 laudo de conformidade ergonômica para com a  
 nr 17, por profissional de ergonomia certificado  
 pela abergo com validade a vencer, em papel  
 timbrado do profissional que faz a analise, emite  
 e assina o laudo, com foto do produto e sua  
 descrição técnica em documento do fabricante,  
 menção a norma nr17, analise e conclusão, data  
 e validade serão desclassificadas as propostas  
 de preços da licitante que não apresentálos

	Unidade	Mk	R\$		
4	2		945,00	novecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.890,00
					mil oitocentos e noventa reais

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	5.476,00	
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável tam: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itatiaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 1.786,00	
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastas para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em 'omega' conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mma x 400mml x 470mm p, fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bmega", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlp com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura media predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima media predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica só sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mik	R\$ 936,00	novocentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais

independente entre si plataformas de assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 mm tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada santonizada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pb, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no nano, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia tal apoia braço deve ser injetado em termoplástico apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitido o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gas, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no nano, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxate, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses





9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliéster tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoia braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo 0 assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em aço, revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulável, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 cm profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seicentos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triples nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de aço laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais



Página 0

14	mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5, na cor cinza, com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a xlxp 200mm x 290mm x 375mm com com variação de +/- 5, acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijao, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3, através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, analise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais
15	mesa em "I"pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampo das mesas: tampos encabeçados de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas pé painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulável tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	1.512,00 R\$ 338,00	mil quinhentos e doze reais Página trezentas e trinta e sete reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais		
22	ventilador de parede tuflô 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tuflô, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potênciaminima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotaçãominima1300rpm garantia do fabricante de no minimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intelcore i5 a partir da 11a geração, memória ram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouseóptico 1600dpi. sem sistema operacional, ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com a fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scannercolorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática escannercolorido velocidademinimade 30 trinta cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, minimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e versoduplexredução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nana de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: etherneinterface usb 20 de alta velocidade memóriaminimade 32 mb protocolo de redetcp/ip ewirelessistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscientos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebooktipo 113 4gb 500gb -notebookcore i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gbram ddr4, hda partir de 500gb, tela full hd15,6", som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mousesde touchpad sensivel ao toque comeameradevideointegrada de 1,3mp hd placa de rede:gigabit10/100/1000lan embalagem com protecao apropriada. bateria a partir de 3 células, 42w/h, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com 0 fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais
<b>VALOR GLOBAL</b>							<b>R\$ 97.104,00</b>	noventa e sete mil, cento e quatro reais

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);**

**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias;

**VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO:** 12 (doze) meses;

**PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA:** Conforme Edital;

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços e objetos desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidos no anexo I – Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.


Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital

**FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:** Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

**DECLARAÇÃO:** Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 1007.01.2023-PE - DATA DO PREGÃO: 27 / 07 / 2023 - HORÁRIO: 08:30 Hs.**

Apresenta mos à Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONVERTIDO EM ANEXO 1 DESTE EDITAL.

Até a presente declaramos Intelher submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. • QUE DA CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E COMPRIIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FSST.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Até a presente declaramos Intelher submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, substituída pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas neste Pragão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto dessa licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

**LOTES**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND.	MARCA	QUANT.	VF. UNIT.	VF. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	VR. TOTAL EXTERNO
2	AR CONDICIONADOSPLIT9000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER, ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLIMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALIAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 FAZÃO DE AR 600 M³/H CONROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2, ATÉ 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA, FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGANAE: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCALIZAÇÃO/FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPAA FÁCIL TRÍPLA FILTRAGEM/UMAGRESSIVO/TIMER/DIGITAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAIDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 Hz CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.085KW MODO ESPERASTANDBY49W ALIMENTAÇÃO 220W	unid.	TCL	2	R\$ 2.032,51	dois mil e trezentos e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 4.065,02	quatro mil e setenta e cinco reais e dois centavos
25	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MACHAETTA MEDIDAS: 1980MMX1200MM LARG X 470MM PROF	UNID.	RIVEL	4	R\$ 1.365,60	mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 5.462,40	cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM KINOXIDÁVEL MEDIDAS: 1745 X 90, VERTICAL	UNID.	ITATIAIA	2	R\$ 893,21	oitocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos	R\$ 1.786,42	mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO 12G6 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVÁNICO CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFLAMENTO EM "OMEGA" CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DORAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MMX1X470MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVÁNICO REFORÇADA PELO SISTEMA DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO CHAPA DE AÇO #20 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFLAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO FORRO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILINDRICA DO TIPO VALECOM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIDAS: 133X47X57 CM AXIP COM VARIAÇÃO DE 15	UNID.	RIVEL	2	R\$ 1.084,41	mil e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 2.168,82	dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO: SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 235,08	duzentos e trinta e cinco reais e oito centavos	R\$ 940,32	novecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos



**TOTAL GERAL PROPOSTA** R\$ 63.294,91  
**sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e um centavos**

**DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELÔ FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS E/OU TECNICAS E CONTRA UMA SÉ EQUIPAMENTOS CONTRA UMA SÉ EQUIPAMENTOS**

**PRÉ-CONTRATO DE ADHESÃO**  
Este documento é o resultado da negociação entre a **COMPAGNIE DES BÂTIMENTS**, com sede na **RUA DA FONSECA, 100 - 20020-002 - RIO DE JANEIRO - RJ**, e o(a) **SENHOR(A) [REDAÇÃO DO NOME]**, com endereço na **RUA [REDAÇÃO DA RUA], 100 - 20000-000 - RIO DE JANEIRO - RJ**.  
**ARTIGO Iº - OBJETO**  
O presente documento estabelece as condições gerais de contratação entre as partes, visando a realização de um contrato de construção civil, com duração de **120** dias, para a execução da obra de **[REDAÇÃO DA OBRA]**, localizada na **RUA [REDAÇÃO DA RUA], 100 - 20000-000 - RIO DE JANEIRO - RJ**.  
**ARTIGO IIº - DURAÇÃO DO CONTRATO**  
O prazo de validade do contrato é de **120** dias, contados a partir da assinatura das partes, podendo ser prorrogado por prazo igual, mediante acordo entre as partes.  
**ARTIGO IIIº - PREÇO DA OBRA**  
O preço da obra é de **R\$ [REDAÇÃO DO VALOR]**, a ser pago em **120** parcelas, de **R\$ [REDAÇÃO DO VALOR]** cada uma, a serem pagas no vencimento, salvo se另有说明, 在此情况下，付款将根据实际情况进行调整。

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

**DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS (ABALISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, ETC.), DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.**

**Declaro para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do fabricante contra defeitos de fabricação.**

TÓCITO PROPOSTA

R\$ 63.294,91

Declaro que se compromete a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no edital do evidenciado certame e é acordo com a emissão das ordens de compras; QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos elencados previstas no edital e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL, INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME, DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CLIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

\* CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO-ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELO LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORÉCIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileira, que:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO-ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUSSTO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

• A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO-ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUSSTO OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

• Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;

- A INSTÊNCIA DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUSSTO COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO PESSOA;

- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;

- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUSSTO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

- QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUSSTO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

- QUE ESTÁ PLENAMENTE CLIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

**FORTALEZA, 25 DE JULHO DE 2023**



**PROPOSTA DE PREÇO**



À

PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023- PE

**OBJETO:** SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KGF POR PRATELIRAS DE CHAPAS 26 COM FECHADURAS CONJUGADA A MAÇANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200 LARG X 470 PROF.	UND	4	PRÓPRIA	✓ R\$ 1.369,93 (MIL E TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)	✓ R\$ 5.479,72 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

**VALOR GLOBAL DO ITEM 5:** R\$ 5.479,72 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** CONFORME EDITAL.

**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

20 de julho de 2023



OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE

LOTE-1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXtenso	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXtenso
1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CLASSE ENERGÉTICA INVERTE, LIGA/DESliga AUTOMÁTICO MATERIAL PRIMI INGLAT/PAINT/PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E ÁV/AZ POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE CORR. COM ALÉTAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 800 M³/H CONTROLE REMOTO TAMAÑHO DO AMBIENTE M² ATÉ 30 M² CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK/FUNÇÃO TURBO FUNÇAO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FAZIL TRÍPLA FILTRAGEM/TEMPERADORES/REGRESSIVO/IMPERMEÁVEL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULAVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 Hz	UNID	4	TCL	R\$ 2.013,50	DOIS MIL E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 8.053,50	OITO MIL QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS
2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CLASSE ENERGÉTICA INVERTE, LIGA/DESliga AUTOMÁTICO MATERIAL PRIMI INGLAT/PAINT/PAINEL DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E ÁV/AZ POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE CORR. COM ALÉTAS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4 VAZÃO DE AR 800 M³/H CONTROLE REMOTO TAMAÑHO DO AMBIENTE M² ATÉ 30 M² CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA: FUNÇÃO FCO FUNÇÃO SIGAME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO LOCK/FUNÇÃO TURBO FUNÇAO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FAZIL TRÍPLA FILTRAGEM/TEMPERADORES/REGRESSIVO/IMPERMEÁVEL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULAVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 Hz	UNID	2	TCL	R\$ 2.023,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 4.046,00	QUATRO MIL E SETENTA E SEIS REAIS
3	ARMARIO ARMOARIO DE ACO COR POLEGADAS, TRANCAS COM CHAVE, DIVISORIAS - ARMARIO ACO FECHADO EM ACO COM 02 PORTAS, TRANCAS COM CHAVE E OS DIVISORIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,65CM PROFUNDIDA X 45CM VARIAÇÃO DE 5,5% CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 274 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO 0,8MM LATERALIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS F PORTAS POSSUIR VENTAS COM DINHARDICAS SOLIDAS ATRAVÉS DE SERRA, PONTO ELETROÚNICO/PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CUNHADA DO TIPO YAH COM 02 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA, FOSFALTE SINTETICO RA COR CINZA POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PEROL PUMA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS SENDO 3 AGRUPADAS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREALMEIRAS DE 50MM SO MAIS EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMARIO, E 1 FIXA.	UNID	2	KADDISH	R\$ 1.377,67	UM MIL, E 377 CENTAVOS E SESENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.755,14	DOS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS



4	ARMARIO PARA COINHA COM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PIA TAMPO: CONFECIONADO EM MDP/PVC/PMMA PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOIHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO ANTIANTRÍCA E FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 150MM X 800MM X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC/POLEIPTENO COM 0,45MM DE ESPESURA RETAGUARDAS: CONTEN. 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PIA.	UND	2	KADOSH	R\$ 945,88	NOVE CENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.891,26	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELIRAS REGULÁVEIS A BASE REFORÇADA NAS PONTAS CAPACIDADE DE 50KG/ PRA TECLA DE CHAPAS 36 COM FECHADURA COMUNICADA A MACHETE MEUDAS: 1980X540X1200MM LARG A 470MM PROF.	UND	4	KADOSH	R\$ 1.369,93	UMA MIL, TRIZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 3.479,72	CINCO MIL, QUATROCIENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
6	ARMÁRIO PARA COINHA COM DUAS PUNTAS - ARMÁRIO PARA COINHA COM DUAS PORTAS E MEDIDAS 1980X540X1200MM LARG A 470MM PROF.	UND	2	KADOSH	R\$ 899,43	OITO CENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.788,86	UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORDE E FRENTES DAS GAVETAS CONFECIONADO EM CHAPA (A4) 0,60 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS DA GALVÂMICO CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM VÔMEGACONTRÉ & REFORÇOS INTERNO TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DORRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 450MM X 470MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVÂMICO REFORÇADA PELO SISTEMA DE DORRAS FASEMESP, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #20 0,45MM H KADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUI PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUI PURAQUE ESTAMPADO EMJUDOU EM TODA A ATENÇÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFEITO EM COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "VÔMEGACONTRÉ" MARCA FUDCO AS PROPRIEDADES DOKO RETORNANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA	UND	2	KADOSH	R\$ 1.084,67	UM MIL, FORTENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.169,34	DOIS MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO NO CENTAVOS
8	Cadeira diretor com encosto de CINCO RODÍZIOS - Cadeira diretor com braços e os cinco rodízios base giratória operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme anexo nr 1362, com 900 MM, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto estruturado em chassi de polipropileno inalterado com avatares de reforços estruturais estofamento em espuma flexível de poliuretano inalterada moldada com espessura média aproximadamente de 40 milímetros, 25 MM e dotado de catenária para contingência do encosto infundido em polipropileno que deixa inacessível e não aparente os pontos de fixação da extensão de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não demandando aparente durante o curso operacional de	UND	2	KADOSH	R\$ 936,67	NOVE CENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.873,34	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS



9	CADERNA ESCRITÓRIO FLEXIVEL - CADNHA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSINTO: ESPUMA UNIFIDADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPUMA, CARENAGEM INJECTADA EM PEI/PRÓPOLIS, REVESTIMENTO EM 15 GDO POLIESTER NA COR PRETA. ENCOLSOS: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSOLIDADA POR UMA ESTRUTURA #4 HÍBRIDA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEURA FABRICADA EM ALUMINIO TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. REVERTIMENTO EM TELA 100% POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE ALTURA NA ALTAURA DO APÓIO LOMBAR (FA 9) POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM A BRACOS. SD REVESTIMENTO EXTERNAEMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESTRUTURA INTERNA EM ACO. REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APÓIO BRACOS. CORTA AINDA COM A	UND	2	KADOSH	R\$ 1.876,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.153,40	DOIS MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	CADERNA ESTOFADA - CADNHA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, A PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM, ESPRESSURA PARA ENCOSTO E BANCA PARA O ASSENTO, REVESTIMENTO TECIDO CHU VIM, ASSENTO MEDIMMO 370X410X100MM E ENCOLSOS HORIZONTAL	UND	4	KADOSH	R\$ 235,14	DUZENTOS E IRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 930,56	NOVECENTOS E CLARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	CADERNA SECRETARIA SEM BRAÇO CADNHA SECRETARIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DA ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOLSOS FIXOS E RECLINAVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINAVEL, RODIZIOS, SUPTORIO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO OG KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 80 CM PROFUNDIDADE 40,0 CM	UND	6	KADOSH	R\$ 276,67	DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.000,02	UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E DOTS CENTAVOS
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFOUNDADE: ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFOUNDADE: 900MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIA, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MINIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DIFERAS NAS ATEIAS E TIPAS NAS PARTES FRONTEIRAS E POSTERIORES, COM REFORÇO DE BOMFIMA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS, COLUNAS EM CHAPA DERIO AMINADA A FRIA DE NOMIN. MT 1,0MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X FA CADA LATERAL, PINTURA ELECTROSTATICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIARRUGOSOS DAVACIADOS DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UND	4	KADOSH	R\$ 481,56	QUATROCENTOS E FORTENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.926,24	UM MIL, NOVECENTOS E Vinte E SEIS REAIS E Vinte E Quatro CENTAVOS
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM LINHAS DEDIM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PELENOS, CESTOS COM NO MÍNIMO 23 LITROS, 220V.	UND	1	BROFHER	R\$ 592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOTS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOTS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
14	MESA DE COZINHA REF: 1.4.9 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X LARGURA X 1200MM X 800MM COM VARIAÇÃO DE / . MA COR CINZA, CONTAMPO E CORPO INTACOS CONFECIONADOS EM MDF DE 18MM, REVESTIMENTO EM ALEMANHICA SINTÉTICA ATRAVÉS PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE 30MM COLADO PÔR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUI GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X LARGURA X 800MM X 375MM COM COR VARIAÇÃO DE F. S. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CINDRÍCA (NOVA) E COM CHAVES, BOTÃO E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALCA EM POLI E LENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PE PESO "100" KG COM ESTRUTURA EMPONTE/INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICURROSIVO ATRAVÉS DA FOSFURADAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO FIMO SISTEMA EPONI-FR CURADO EM FUSIJA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALIMENTADAS EM MDF DE 35 MM NA MESMA COR DO Tampo POSSUIR	UND	8	KADOSH	R\$ 5.180,67	QUINHENTOS E Vinte E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 4.229,36	QUATRO MIL, DAZENTOS E VINTE E Nove REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	MESA EM "L" PE "D" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 X	UND	2	KADOSH	R\$ 880,50	DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 1.461,80	UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS



16	MESA REDONDA DE RESINA E POLIESTERENO CIRCULAR. MESA DE RESINA REDONDA, COM TAMPÃO DE CABEÇUDO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 110MM A 115MM NAS CORES PÁTRIAS, COM ACABAMENTO EM FITA ESPRESSA COM BORDAS AFILHADAS ENCASTRADAS, POSSES MESAS: TAMPÃO E CABEÇADOS DE 40MM COMÓSIO NA PARTE SUPERIOR EM 115MM X 115MM E INFRONTE POR ACABAMENTOS MOLHADOS DE 70MM EM MOPSSIM PARTÍCULAS DE MEDIDA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MDF COM RESINA SINTÉTICA UREA-FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1200MMX1200MM X 40MM E, NAS CONS PÁTRIAS, COM ACABAMENTO EN FITA EM PVC POLIESTERENO COM 3MM ESPESSURA, COM BORDAS APARENTEIS ENCASTRADAS, FINEL CONFECCIONADAS EM	UND	2	KADOSH	RS 544,00	QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS	RS 1.088,00	UM MIL E DITENTA E OITO REAIS
17	TODAÍ 3 ROCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FÁCIL, ACIMENTAMENTO MANUAL, MESA INOX, GRAVES DUPLAS, 17 CONES, QUINZE ALVORAS FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASERA	UND	2	KADOSH	RS 756,73	SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	RS 1.513,46	UM MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
18	LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL	UND	2	CADENCE	RS 169,75	CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	RS 339,50	TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
19	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA RUSTICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PISTOLA ASSENTE, ROTAÇÃO 2495 RPM, TENSÃO: 220V, CORPO MONOBLOCO SEM SOLDA, ITM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICRO-IMPURIDADES E INCÚSTIAS, FABRICAÇÃO EM AÇO INOX ESCRIVANO, COM ACABAMENTO PERFECTO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUASIVIVOS E OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS, DA SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE IMPARELÉ E RESISTENTE À CORROSIÃO E ÁCIDEZ POSSUIR A ANTIFERRA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO CORPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE IGA E DESLIZAMENTO INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM 50/60 HZ, CONSUMO: 0,5 KW, COM 50/60 HZ, NO MÍNIMO, DI GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	UND	1	CADENCE	RS 899,17	DOSCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	RS 895,17	DOISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS
20	MICROONDAS 341 TECLAS PRÓGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 341 TECLAS PRÓGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TECLAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE: 1,0LITRO, DISPLAY/LCD, POTÊNCIA DE SAÍDA: 900W POSSUI FUNÇÃO "PAUSA DE SEGURANÇA", DESCLOSAMENTO, UMVER RELOGIO POSSUI SELO "A" DE EFICIENCIA ENERGETICA GARANTIA: 1ANO	UND	2	PHILCO	RS 293,55	SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	RS 1.487,10	UM MIL, QUATROCENTOS E QUINTENTA E SETE REAIS E DIZ CENAVOS
21	SAMSUNG TV HD 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1080P - SAMSUNG LCD 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1080P 1366X768PIXEIS DE RESOLUÇÃO TELA E FORMATO DA TELA WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 16:9 ALISTES DO FORMATO DA TELA: AUTO: 4:3 16:9:10:10:10:10 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL EDÍTIZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 2: ZOOM 2 SONA RECURSOS DEAUDIOS: MÍDIA/STEREOVOLUME AUTOMÁTICO/TOQUE CLORO/ CAPTURADORES SENSÍVEIS DE CIR NTSC, CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2 CONEXÕES USB: 1 ENTRADAS: PORTA LAN/ETHERNET OF REDE SOM/FONE PARA INTERNAVIDADE/11V/1V ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE/COMPÓSITO X/VIDEO E Y/P/PR ENTRADA DE ÁUDIO ÁUDIO/PR ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN/SALIDAS: SAÍDA DE ÁUDIO/ÁUDIO/AUDIO OUT/ENERGIA ALIMENTAÇÃO: 35VLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA/STAND BY: 1 W, MÉDIO: 65 W.	UND	2	PHILCO	RS 1.146,82	UM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E DIRENTA E QUATRO CENTAVOS	RS 2.293,68	DOS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS



22	VENTILADOR DE PAREDE 1UFÁO 60CM - VENTILADOR DE PANEDE 60 CM, TIPO: UFÁO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MATERIAIS: PAREDE, COR: PRETO, ISOLANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDEZAS REMOVÍVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA QUALIDADE, COM 3 HÉLICAS EM POLIPLASTICO DE 30CM DE DIÂMETRO, COM REGLAGEM DE ALTURA POSSUIR MÓDULO COM ROTAMÉTRICO, HOMOLOGAÇÃO DE 200W SEU PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES, ROI ACUMULATIVA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MINIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	4	VENTILAR	RS	358,22	TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	RS	1.434,88	UN MIL QUATROCENTOS E ERINTA E QUINHORAIAS E CINTEA E NOV CENTAVOS
23	FAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLOQUEIO E POTÊNCIA 550W RMS - CAIXA DE SÓM AMPLIFICADA, COM BLOQUEIO E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VÍG, TAGEM 210V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LEITOR DE CARTÃO, RÁDIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETER, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	UND	2	ONEAL	RS	1.025,00	UM MIL E VINTE E CINCO REAIS	RS	2.050,00	DODIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA - MICRÓFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLA COR: PRETO TIPO: CARDÍOIDE RESPOSTA FREQUENCIAL: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 10208MV MODULACAO: FM RELACION 5/M: >1100016 VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DOTS MICROFONES: MICROFONE A: 70MHZ E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 36X232 DISTANCIA DE OPERAÇÃO: 400 - 1000M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 11000 FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 40°C - 50°C 14°F - 122°F SENSIBILIDADE: 10208MV RF FAJÃO SINAL/FUNDO: 1.0000 REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS M PARA CADA MICROFONE POSSUI IDENTIFICAÇÃO KTEL GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VOKAL	RS	869,07	DITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	RS	869,07	OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ Á 15KHZ - MICRÓFONE PROFISSIONAL, COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ Á 15KHZ, IMPEDANCIA: BAIXA 250 OHM/SALTA 5 KHZ, SENSIBILIDADE A 1KHZ:BAIXA 56 DB/ALTA 35 DB E 0 DB 1 V / PA, CONECTORES: P40 X 4MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G. MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ Á 15KHZ, IMPEDANCIA: BAIXA 250 OHM/SALTA 5 KHZ, SENSIBILIDADE A 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 35 DB E 0 DB 1 V / PA, CONECTORES: P40 X 4MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	UND	1	VOKAL	RS	365,73	TREZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	RS	365,73	TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SÓM ANALÓGICA COM MIXER BAXISTIMO PUDONG/BAXISTIMO COM ALTO-FALADOR - MESA DE SÓM ANALÓGICA COM MIXER BAXISTIMO (SEM ALTO-FALADOR), MÍXER ANALÓGICO COM 10 HEADPHONE 16 PRA AMPLIFICADORES DE MICROFONES XENYX ED DE 3 BANTAS NEGÓCIOSSO MÓDULO BIRMANO CUM PRATICAMENTE 100% NOS MÉDIOS PARA UM SÓ SÓ MÍXER ENCONTRADO 2 PROCESSADORES FX ESTÉREO DE 24 BITS COM 16 PESSETES/1 LINHO REVERB, CHORUS	UND	1	BXRING	RS	2.305,00	DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS	RS	2.305,00	DODIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS
27	PANELA DE ALUMÍNIO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO	UND	2	CLOCK	RS	174,57	CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	RS	331,14	TREZENTOS E UNO REAIS E QUINZE CENTAVOS
28	PIRADO FUNKY DE VIDRO, DIMENSÕES MINIMAS 30 CM DE DIÂMETRO	UND	40	KADIR	RS	6,25	SEIS REAIS E Vinte E CINCO CENTAVOS	RS	250,00	DODINTOS E CINQUENTA REAIS
29	CONJUNTO DE PANELES COM 5 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETRÓSTATICA ANTIADERENTE, CADORS, ALUCAS E PEGADORES EM MATERIAIS ANTI TERMICOS	UN	2	NORDESTE	RS	91,51	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	RS	291,02	CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS
30	GARRAFA TÉRMICA BOTELHA COM TAMPONERA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS	UND	3	THERMOLAR	RS	163,35	CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	RS	490,05	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
31	GARRAFA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	3	THERMOLAR	RS	49,30	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	RS	117,90	CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS



32	COMPUTADOR COMPITO 15.8GB SSD DF SUGG - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA 1'A GERAÇÃO. MEMORIARAM DORR DE BEB 256GBM/172X4GB ARMAZENAMENTO SSD DE 500GB. MONITOR A PARTIR DE 20.5; CÂMADA DE SOM 2W RMS. TECLADO ABNT2. MONÓPTICO 1600PPI SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR	UNO	G	GTGOLDENTEC	RS 4.330,67	QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	RS 25.984,02	Vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos
33	FILTRU DE ENTRADA - DE 5 TORRADAS	UNO	B	CLAMPER	RS 35,10	TRINTA E CINCO REAIS E DZ CENTAVOS	RS 280,80	DUZINTOS E CINENTA REAIS E COTENTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÕES: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA ESCANER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA: 20 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMAÑHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA O, MÍNIMO, 250 FOJAS TAMAÑHO A4 SUPORTA IMPRESSOES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PAUTA DA ENTRADA USA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRONTE E VERSÁTIL REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRENSADA DA UNIÃO E SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NÍNHA DE 600 X 600 CPI ANDÚO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: PDF, PDF BARO NÍVEL DE RUIDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMORIA MÍNIMA DE 32 RIB PROTÓCOLO DE PEDETCP/PR ENVIO E RECEBIMENTO DE GEPEMIAÇÃO TOTAL DE	UNO	3	BROTHER	RS 3.550,00	TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	RS 10.631,00	DEZ MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAES E COTENTA E TRÊS CENTAVOS



45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi DIMENSÃO APROXIMADAMENTE DIMENSÕES: 47,6 X 57,8 X 25,3 CM; 47,6 X 12,7 X 17,9 CM - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi - DIMENSÃO APROXIMADAMENTE DIMENSÕES: 37,3 X 17,8 X 25,3 CM; 37,3 X 12,7 X 17,9 CM.	UND	2	EPSON	R\$ 1.946,90	UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 3.823,92	TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
56	MICROFONE DE LÂPELA COM FIO CABO 6 METROS	UND	1	VOKAL	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	UND	6	BS-SHARA	R\$ 1.249,33	UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.495,98	SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DITO CENTAVOS
38	NOTEBOOK TIPO 113-4CR 500GB - NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA SÉRIE GERACAO DA RAYEN 3 A PARTIR DA GERACAO 3 - INGRAM DR04, HD PARTIR DE 500GB, VELA FUJI HD15 6", SEM INTEGRADO, COM SANTA PSD PARAFOSSES DE OUVIRÁ ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO AZERT 2, MOUSEDE TOUCHPAD SENSIVEL AO TOQUE CONCAMERADEVIDE QUINT GRADE DE 1.3MP NA PLACA DE REDE (GIGABIT) V100/100GLAN E MEMORIAGEM COM PROTECAO APROVADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS, 42WH, DU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM URGUR GARANTIA DE 12 MESES DIETAMENTE COM O Fornecedor	UND	1	LENOVO	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
39	PENDRIVE PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMazenamento de 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MINIMA 3.0 COMPATÍVEL COM WINDOWS XPE SUPERDRIVES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR CANHOTO	UND	10	SANDISK	R\$ 36,17	TRINCA E SEIS REAIS E DIZESSETE CENTAVOS	R\$ 361,70	TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS
40	TRIPÉ PARA CÂMERA E SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	UND	1	TRENA	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
41	TRIPÉ ESTERNA PARA CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, 45 REFORÇADO, COM ALTURAMINIMA DE 1,76 M	UND	2	TRENA	R\$ 196,67	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 393,34	TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
VALOR GLOBAL						R\$ 509.950,23	CENTO E NOVE MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NÚES CENTAVOS	

**PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:** Conforme o edital.

**Prazo de entrega:** conforme o edital.

**Condição de entrega:** Conforme o edital.

**Condições de pagamento:** Conforme o edital.

**Lugar de entrega:** Conforme o edital.

**Modelo:** Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

**Prazo de validade/garantia:** De acordo com o fabricante.

**Prorredéncia:** Nacional

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

\* Assumimos integral responsabilidade pelo autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

\*Comprometemos-nos a manter, durante a execução do Contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

\*Comprometemos-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

\*Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE

**PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.**

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte [carga e descarga] até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente ou diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NOTA
3	<p>ARMARIO ALTO FECHADO EM ACO COM 02 PORTAS, TRanca COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS . ARMARIO ALTO FECHADO EM ACO COM 02 PORTAS, TRanca COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS MEDIDAS : 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIACAO DE 5 . SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO #124 NORMALIZADA LAMINADA A FRIA NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELIRAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRADICAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTA ELETRÔNICO/PNEUMATICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES CDM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELIRA FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUJADOR E IMPUDITO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMÃ HEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMARIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "OMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE ACO #26 0,4MM LAMINADA A FRIA COM 4 DOBRAS POSSUIR KIT DE PES NIVELADORES REMOVIVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMARIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 1,3MM PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA É LINHA PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17. APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTAOS,</p>	UNID	2	R\$ 1.377,67	R\$ 2.755,34	



4	MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MÉDINO 1,5MM X 80MM X 385MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC, POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESSURA LATERAL; CONFECCIONADO EM MDF BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MÉDINO 150MMMA X 386MMIP X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC/POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA RETAGUARDAS; CONTÉM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRÁTICAMENTE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE FIBRAS DE "H" CONFECCIONADAS EM MDF 3MM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MÉDINO 1530MMMAX 425MMAL X 31MM PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR; CONFECCIONADO EM MDF BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MÉDINO 860MM X 375MMIP X 150MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC/POLIETILENO COM 0,45MM DE ESPESSURA PRATELEIRA CENTRAL CONFECCIONADO EM MDF BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MÉDINO 860MM X 375MMIP X 150MM COM 0,45MM DE ESPESSURA PRATELEIRO CONFECIONADO EM MDF BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MÉDINO 860MM X 375MMIP X 150MM PORTAS, 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDF BP 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMAL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MÉDINO 1530MM X 435MMAL X 150MM, COM ACABAMENTO EM FITA ABS/45MM ESPESURA FECHADURA CLÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES PUXADOR EM POLIETILENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIPO CONCHA MEDINO 45811	4	LINEAR 30 PLENO MÓVEIS	UNID 2	novarentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$ 945,63
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS-ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE SORGF POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM PECHADURA CONJUGADA A MAGNETICA MÉDIAS: 1580MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.	AMAPÁ AMARÍO 90	UNID 4	mil trezentos e sessenta e nove reais e três centavos	R\$ 1.369,93	
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS -ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL.	ITAIÁIA DIAMANTE	UNID 2	oitocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos	R\$ 893,43	





9	Cadeira escritório presidente - Cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem: injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encostado: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em ABS material termoplástico com alta resistência, com apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3D revestido exteriormente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso de regulagem horizontal concírcular de 22 mm de avanço ou recuo do apoia braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240° de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastas de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em PU poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso/pessoa, sendo que na posição N° 4 sua performance absorve 80 dos impactos com peso corporal.	BESI	PRESIDENTE	UNID	2	R\$ 1.076,70 mil e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 2.153,40 dois mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos
10	Cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo o assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox. 410x400mm e encosto 60x290mm	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	4	R\$ 235,14 duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 940,56 noventa e quarenta reais e cinquenta e seis centavos
11	Cadeira secretaria semi braço - cadeira secretaria semi braço, estrutura em aço, revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulável, encosto fixo e regulável, recursos: giratoria, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 ks dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 cm profundidade 40,6 cm	PLENO MÓVEIS	SECRETÁRIA FIXA	UNID	6	R\$ 276,67 duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.660,92 mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos
12	Estante de aço com 06 prateleiras/profundidade de estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapas de aço laminada frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobradas duplas nas laterais e tripas nas partes frontais e posteriores com reforço tipo ômega na parte inferior das prateleiras colunas em chapas de aço laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a pó na cor cinta cristal, após tratamento antiferrugínoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de altura: 1.980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	DUPLA FLEX	UNID	4	R\$ 481,56 quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.926,24 mil novecentos e vinte e quatro centavos	
13	Fragmentadora de papel, corte em tiras 6mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	MENNO	SECRETA 10C	UNID	1	R\$ 592,68 quinhentos e noventa e duas reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68 quinhentos e noventa e duas reais e sessenta e oito centavos



Página

14	MESA DUAS GAVETAS 1,20M ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 600MM COM VARIAÇÃO DE/- 5% NA COR CINZA, CONTA TAMPO E CORPO NACRÓS CONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO FIXADA, ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOMELT NA COR CINZA POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 260MM X 290MM X 375MM COM COM VARIAÇÃO DE/- 5% ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CINCÔNICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTUÃO, E JUNGUEIRA POSSUIR PUADORES TIPO ALÇA EM POLETILHO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTIARRASOS ATRAVÉS DA FORÇORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPON-PIÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE LAS ALMOFADAS EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS ENERGÉTICAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMIA CERTIFICADO PELA ABERG COM VALIDADE A VENCER, EM PAPÉL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMISSA E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SEÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	PLENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UNID	8	quinhentos e vinte e oito reais e sete centavos	R\$ 528,67	R\$ 4.228,36
15	MESA EM "I" PE "g" GAVETERO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M	PLENO MÓVEIS	MASTER	UNID	2	oitocentos e oitenta reais e noventa centavos	R\$ 880,90	R\$ 1.761,80
	MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCAIXEÇADO DE 10MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM NAS CORES PADRÕES COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTEIS ENCAIXEÇADAS STAMPEDAS DAS MESAIS: TAMPO ENCAIXEÇADO DE 10MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE 70MM EM MDP 5MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS JUREIA FORMOR, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSTICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1200MM X 1200MM X 40MM E, NAS CORES PARDOS.COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTEIS ENCAIXEÇADAS PAINEL: PLANO: MONTADA ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX EM SISTEMA DE PÉ CRUZADO COM SOBREPÓSICAO DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS JUREIA FORMOR, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSTICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, NAS CORES DISPONÍVEIS NO PADRÃO PANDIN, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO DE 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTEIS ENCAIXEÇADAS, FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX EM SISTEMA DE PÉ CRUZADO COM SOBREPÓSICAO DE ENCAIXE PONTEIRAS: SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA 120X90MM COM PONTEIRA REGULÁVEL, TIPO OCTÔGONO EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO POSSIBILITANDO A REGULAÇÃO EM QUARTO HOUVER, DESNVEL. DE PISCANEAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMIA CERTIFICADO PELA ABERG COM VALIDADE A VENCER, EM PAPÉL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMISSA E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.	PLENO MÓVEIS	MONTANA	UNID	2	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 544,00	R\$ 1.088,00



17	FOGÃO 4 BOÇAS DE PISO COM FORNO LIMPA FÁCIL, ACONDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DURPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	BRASLAR	SPIRUS	UND	2	cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos	R\$ 756,73	mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.513,46
18	LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RESISTENTE, 5 VELOCIDADES PUSSAR/GELO, LAMINAS EM AÇO INOX, TAMPA COM COPO DAS AÇÕES, POSSUIR PORTA CABOS COPO EM CRISTAL, TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO LITROS: 2,7 POTÊNCIA W: 900, FACILMENTE LIMPADOR E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMBRESTAR" ODOR, COR OU SOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MÉSMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, QUAISSQUEM OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-900FB	UND	2	cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 169,75	trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 339,50
19	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KWH, ROTAÇÃO 3495 RPM, TENSÃO: 220V, CORPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICRODESSSESAS, E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSIÃO E ACIDIZ, POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM TIROFA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRETAMPAS REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES, POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220V COM SEIS MESES E MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO	LÍQUIDIFICADOR IND. 6L	UND	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 835,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17
20	MICROONDAS 34L TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECLAS PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS/STEGIAS DE RÁPIDO ACESSO CAPACIDADE LIQUIDA: 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W, POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOLGAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PMQ34BB	UND	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 743,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	R\$ 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB 1366x768 PPIKS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO, DIAGONAL VISUAL: 98 CM, AUSTLES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO, VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ, PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1, ZOOM 2, SOM RECURSOS DE ÁUDIO: MONO/ STEREO, VOLUME AUTOMÁTICO, MUTE, CLOSED CAPTION, SLEEP, TIMER, SAP, SISTEMA DE COR, NTSC, CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2, CONEXÕES USB: 1, ENTRADAS: PORTA LAN: CONEXÃO DE REDE SOMENTE PARA INTERFACIABILIDADE DTIV, ENTRADA DE VÍDEO: COMPONENTE/COMPÓSITO Y/VIDEO E P/B, PR ENTRADA DE ÁUDIO: AUDIOM, ENTRADA DE ANTENA, ANTENA IN SALIDA; SAÍDA DE ÁUDIO L/R RCA ÁUDIO OUT ENERGIA ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1W, MÉDIO: 15W.	AOC	39515195/78G	UND	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.146,84	dois mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFAO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES, ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUM	UND	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 258,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.434,88



23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E PÓTENCIAS 550 W RMS - CAIXA DE SÓM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E PÔTÊNCIA 550 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LEITOR DE CARTÃO, RÁDIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWIS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL	CIM-500	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	MICROFONE SEM FIO, DUPLO MICROFONE SEM FIO, MICROFONE SEM FIO DUPLO COD: PRETO TIPO: CARDIÓIDE, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ, SENSIBILIDADE: 1.02DBM, MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110DB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2. DOIS MICROFONE: MICROFONE A: 740MHz, E MICROFONE B: 792MHz 2 CANAIS: 16x232 DISTORÇÃO: 60 - 100% DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5% FAIXA DINÂMICA: 110dB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C - 50°C, 14°F - 122°F SENSIBILIDADE: 1.02DBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110dB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUI CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 LIESSES	VOKAL	VWS20 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 169,07
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz A 15KHz, - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz A 15Khz, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O 1V / PA, CONECTORES: PTO 6.3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G, MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz A 15Khz, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O DB 1V / PA, CONECTORES: PTO 6.3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VORAL	MC30	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
27	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMÍNIO ABC	PANELA DE PRESSÃO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,45	duzentos e cinquenta reais	R\$ 256,00
29	CONJUNTO DE PANELAS COM 5 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PEÇADEIROS EM MATERIAIS ANTITERMÍCOS.	ALUMÍNIO ABC	CONJ. 5 PANELAS	CJ	2	novecento e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA BOTÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 169,35	noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TERMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i5 A PARTIR DA 11A GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DRR4 DE 8GB 2666MHz 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5, CAIXA DE SÓM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR,	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.330,67	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	MULTILASER	WI297	UNID	8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 35,10	duzentos e orienta reais e orienta centavos	R\$ 280,80



34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO COPIAS POR MINUTO, NO TAMAÑHO A4. GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMAÑHO A4. SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARRÁVEL. SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI. MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPEG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUIDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM QNUS PARA A PREFEITURA NACIONAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	BROTHER	DCP-L2540DW	UNID	3	três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.550,61	dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi - DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM. 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	1.3250	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,96	três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos
36	MICROFONE DE LARELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	LAPELA 4.0 C/ 6M	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00	cento e três reais
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAIDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELBRAS	ATTIV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos
39	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 10 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PENDRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezenove centavos	R\$ 36,17	trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos
40	TRIPE PARA CÂMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,30 M	KEEDI	TRIPE P/ CÂMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos
41	TRIPE PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	IBOX	TRIPE PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos

Consequently, the  $\text{C}_\text{H}$  content of the  $\text{CO}$  (methane) digest

*... e que o seu beneficiário, à vista do mencionado Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.*

Declaro que os preços divulgados estão incluídos todas as despesas e impostos de que sejam sujeitos.

Declaramos, para todos os fins de d



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE  
**PREGÃO ELETRÔNICO** N° 1007.01.2023 - PE  
 Criterio de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM  
 Data e hora da sessão disputa: 27 de julho de 2023 AS 10:00 HS  
 Local: <https://novoabbmnet.com.br/>

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.


Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do **PREGAO ELETRONICO – N° 1007.01.2023 - PE** bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

**PROPOSTA INICIAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTERNO	VR. TOTAL POR EXTERNO
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KGF POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MACHANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF	UND	4	RR AÇO	R\$ 1.369,93	R\$ 5.479,72	mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos	cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.





- )
- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
  - Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
  - Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submeteremos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
  - Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimento todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 26 de julho de 2023

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE FACOTI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AIR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODUS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL: COBRE E ALUMÍNIO GARENITE, PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR, TUBOS DE COBRE COM ALÉTEIS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4, VENTO YAMAHA DO AMBIENTE 18°C ATÉ 20°C CERTIFICAÇÃO ISO 9001 REFLUXOS: FUNÇÕES ISPECIAIS FUNÇÃO IRISVA FUNÇÃO ECO-FUNCÃO SIGANE, COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO, RETROFLEK, AUTO LIMPEZA FILTRO PROTETOR ATIVA, AUTO LIMPEZA FILTRO PROTETOR ATIVA, COMPRESSOR ROTATIVO, SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR, FILTRO/FAN TIMER AGRESSIVO, TIMER DIGITAL, 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE ENERGIA 1,05kW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UND	4	AGRATTO R\$ 2.031,90	R\$ 8.127,60
2	AIR CONDITIONADO SPLIT 24000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINEL DIGITAL PAINEL: DESPENSA, MOLDURAS MOTOR ELÉTRICO: COBRE E ALUMÍNIO CABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR, TUBOS DE COBRE COM ALÉTEIS DE ALUMÍNIO VELOCIDADES 4, VENTO 20°C DE AR 600 m³/h, CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE 18°C ATÉ 20°C CERTIFICAÇÃO ISO 9001 REFLUXOS: FUNÇÕES ISPECIAIS FUNÇÃO IRISVA FUNÇÃO ECO-FUNCÃO SIGANE, COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO, FUNCÇÃO LOCK, FILTRO PROTETOR ATIVA, FILTRO LIMPA FÍCIL, FILTRO FILTRAÇÃO, FILTRO/FAN TIMER AGRESSIVO, TIMER DIGITAL, 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAÍDA DE AR SAÍDA REGULÁVEL DE AR DIRECIONADORES DE AR, MULTIDIRECIONAL FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA 60 Hz CONSERTO APROXIMADO DE ENERGIA 1,05kW MODO ESPERA STANDBY 49W ALIMENTAÇÃO 220V.	UND	2	AGRATTO R\$ 2.053,00	R\$ 4.066,00
3	ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMARIO COM 04 PRATELIRAS REGULÁVEIS RETORNO NAS PONTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MACNETA MEDIDAS: 198CM(MALT) X 120CM(LARG) X 170CM(PRÓP).	UND	4	ARK R\$ 1.369,83	R\$ 5.479,72
4	ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMARIO COM 04 PRATELIRAS REGULÁVEIS RETORNO NAS PONTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MACNETA MEDIDAS: 198CM(MALT) X 120CM(LARG) X 170CM(PRÓP).	UND	2	ITATIARA R\$ 893,43	R\$ 1.786,86
5	ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇAOXIDAVEL TAMAÑO 95 X 90, VERTICAL.				
6	ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇAOXIDAVEL TAMAÑO 95 X 90, VERTICAL.				





11	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, ESTOFADA RECLINÁVEL, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIMENTO TECIDO RECLINÁVEL, RECOVOS GIRETÓRIA, REGLA NA CINTA, LARGURA 58 CM, ALTURA 84 CM, PROFUNDIDADE 40,6 CM PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO DE 10,5 KGS	UNID	6	JFLEX	R\$ 270,67	trinta e setenta e seis reais e setenta e sete centavos	R\$ 1.650,02	mil seiscentos e setenta reais e setenta e doze centavos
12	ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS/PROFOUNDADE - ESTANTE DE AÇO COM OS PRATELEITRAS/PROFOUNDADE: 300MM ESTANTE EM CORTA DE AÇO LAMINADA A FRIA, ALBERTA NO FUNDO E NA LATERAL, CODA 6 SÉIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CORTAÇA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAIS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPPLAS NAS PARTES FRONTEIRAS X POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO DOMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS, RETONHO EM X NO FUNDO E NOSS X EN CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTALADA, A FRIA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, RETONHO EM X NO FUNDO E NOSS X EN CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTALADA, APÓS TRATAMENTO ANTI-FERUGEMOSO CATÁCTHIDE DE PESO: DE NO MÍNIMO 15 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE ALTURA: 1900MM LARGURA: 900MM PROFUNDADE: 300MM	UNID	1	ARK	R\$ 481,56	quatrocentos e oitenta e um reais e cinqüenta e seis centavos	R\$ 1.926,24	mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TRÍAS 0,6MM, 10 FOLHAS, CAPTAÇÃO GRAMPOS PEQUENOS, GESTOS COM NO MÍNIMO 15 LITROS, 220V	UNID	1	AURORA	R\$ 592,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 593,68	quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
14	MESA EM INOX 1,70 X 0,90 X 0,75 M	UNID	2	JULEX	R\$ 580,50	cinquenta e oito reais e noventa centavos	R\$ 1.761,80	mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos
15	FOGÃO 4 BOCAS DE FISO COM FORNO LIMPA FÁCIL, ACABAMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA	UNID	2	ESMATEC	R\$ 755,73	setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 1.513,46	mil quinhentos e novecentos e quarenta e três centavos
16	TRASEIRA.	UNID	1	VITALEX	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos
17	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBÔSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KWP, ROTAÇÃO 2495 RPM, TENSÃO: 220V, CORPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISERTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUaisquer Outros Prejudiciais, P/ SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACTEIZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO IRON 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÔMICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPAS RECOMENDADA PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	1	VITALEX	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos
18	VENTILADOR DE PAREDE TETO DO GM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUPAI, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIRITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLIX EM POLIPROPILENO DE SÓCM DE DIÂMETRO, COM REGULAÇÃO DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 WATOS, PROCESA NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 300 RPM, GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	4	VENTISOL	R\$ 358,72	trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos	R\$ 1.434,88	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos
19	VENTILADOR DE PAREDE TETO DO GM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUPAI, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIRITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLIX EM POLIPROPILENO DE SÓCM DE DIÂMETRO, COM REGULAÇÃO DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 WATOS, PROCESA NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 300 RPM, GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	4	VENTISOL	R\$ 358,72	trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos	R\$ 1.434,88	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos



Página



VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SUSSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: CONCORTE EDITAL

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editáfrica e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declararmos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.

Declararmos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declararmos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme establece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declararmos, sob as penas da Lei, que tornamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contrariado.

Declararmos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editáfrica e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramo expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo licito pleitear a esse título.

Declararmos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, §2º, do Decreto nº 5.450/2005).

Declararmos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).

FORTALEZA/CE - 27 de Julho de 2023



AO PREGOEIRO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI / CE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01.2023-PE  
DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2023  
HORA DE ABERTURA: 08 : 50 HORAS

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE



**PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM (Nº)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNIT.	EXTENSO UNIT.	PREÇO TOTAL	EXTENSO TOTAL
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KGF POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MACANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.	UNID	4	ARX	R\$ 2.080,00	DOIS MIL E OITENTA REAIS	R\$ 8.320,00	OITO MIL TREZENTOS E Vinte REAIS
VALOR TOTAL DA PRESENTE PROPOSTA:								8.320,00
OITO MIL, TREZENTOS E Vinte REAIS								

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA : NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTES NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

26 DE JULHO DE 2023

## PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Página DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

**Recebimento das propostas:** Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

**Abertura da sessão:** 27/07/2023, às 08:50 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

**Início da disputa de preços:** 27/07/2023, às 10:00 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
1	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - arcondicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1.085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oitocentos e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - arcondicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1.085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais



Página

3	armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico/pneumático e pino anelado reforçado zinkado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade sera() desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.	2	Unidade	pandim	R\$ 1.377,00	mil trezentos e setenta e sete reais	R\$ 2.754,00	dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais
---	--	---	---------	--------	--------------	--------------------------------------	--------------	---



armario alto tampo: armario alto tampo:  
 confeccionado em mdp bp 15mm partículas de  
 media densidade fabricado através de  
 partículas de madeira com resinas sintéticas  
 ureia formol, revestido por ambas as faces por  
 uma folha celulósica decorativa banhada em  
 solução melaminica fixada através de um  
 processo de prensa de baixa pressão medindo  
 15mm x 860mml x 385mmp com acabamento em fita  
 pvc polietileno com 0,45mm de espessura  
 laterais: confeccionado em mdp bp 15mm  
 partículas de media densidade fabricado  
 através de partículas de madeira com resinas  
 sintéticas uréia formol, revestido por ambas as  
 faces por uma folha celulósica decorativa  
 banhada em solução melaminica fixada através  
 de um processo de prensa de baixa pressão  
 medindo 1560mma x 386mmp x 150mme com  
 acabamento em fita pvc polietileno com 0,45mm de  
 espessura retaguardas: contém 2 retaguardas  
 fixadas no fundo pra parede do armário através  
 de perfil "h" confeccionada em mdf 3mm fibras de  
 media densidade fabricado através de fibras de  
 madeira com resinas sintéticas uréia formol,  
 fixada através de um processo de prensa de  
 baixa pressão medindo 1530mma x 426mml x 3mme  
 prateleiras superior e inferior: confeccionado  
 em mdp bp 15mm partículas de media densidade  
 fabricado através de partículas de madeira com  
 resinas sintéticas uréia formol, revestido por  
 ambas as faces por uma folha celulósica  
 decorativa banhada em solução melaminica  
 fixada através de um processo de prensa de  
 baixa pressão medindo 860mml x 325mmp x 150mme  
 com acabamento em fita pvc polietileno com  
 0,45mm de espessura prateleira central:  
 confeccionado em mdp bp 15mm partículas de  
 media densidade fabricado através de  
 partículas de madeira com resinas sintéticas  
 uréia formol, revestido por ambas as faces por  
 uma folha celulósica decorativa banhada em  
 solução melaminica fixada através de um  
 processo de prensa de baixa pressão medindo  
 860mml x 375mmp x 150mm e com acabamento em fita  
 pvc polietileno com 0,45mm de espessura fundo :  
 confeccionado em mdp bp 15mm partículas de  
 media densidade fabricado através de partículas  
 de madeira com resinas sintéticas uréia  
 formol, revestido por ambas as faces por uma  
 folha celulósica decorativa banhada em  
 solução melaminica fixada através de um  
 processo de prensa de baixa pressão medindo  
 860mml x 375mmp x 150mme, portas: 2 portas  
 confeccionado em mdp bp 15mm partículas de media  
 densidade fabricado através de partículas  
 de madeira com resinas sintéticas uréia  
 formol, revestido por ambas as faces por uma  
 folha celulósica decorativa banhada em  
 solução melaminica fixada através de um  
 processo de prensa de baixa pressão medindo  
 1539mma x 435mml x 15mme, com acabamento em  
 fita abs 0,45mm espessura fechadura cilíndrica  
 tipo yale com sistema articulado confendo 2  
 chaves puxador em polietilenoplástico de alto  
 impacto derivado do petróleo tipo  
 conchamedindo 45811 dobra com 15mm a 900,20  
 dobra com 29mm a 315°pés: tipo octogonal com  
 espessura de 5mm de polietileno plástico de alto  
 impacto, com regulagem que permite a  
 regulagem quando a desnível do piso facilitando  
 assim o manuseio do produto dobradiças modelo:  
 alta com travas plásticas com garras que se  
 travam a porta de aço dimensões externas: 1580  
 mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta  
 laudo de conformidade ergonômica para com a  
 nr 17, por profissional de ergonomia certificado  
 pela abergo com validade a vencer, em papel  
 timbrado do profissional que faz a análise, emite  
 e assina o laudo, com foto do produto e sua  
 descrição técnica em documento do fabricante,  
 menção a norma nr17, análise e conclusão, data  
 e validade serão desclassificadas as propostas  
 de preços da licitante que não apresentálos

	Unidade	Mtk	R\$ 945,00	novecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.890,00	mil oitocentos e noventa reais
4						

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.476,00	cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável t am: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itatiaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 1.786,00	oitocentos e sessenta e seis reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com hastas para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilmamento em 'omega' conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mma x 400mm l x 470mm p, fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilmamento em "bmega", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlxp com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura media predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima media predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais

independente entre si plataforma do assento com, no minímo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém elas serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 m tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado o mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pb, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no maximo, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vime e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia tal apoia braço deve ser injetado em termoplástico apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gas, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no minímo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodizios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no maximo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem o uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxte, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi/p6 na cor preta, com 12 meses 1 ano, no minímo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses





9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliéster tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com bofão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoia braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastas de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo 8 assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em aço, revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulável, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 cm profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscientos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras columnas em chapa de aço laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais



14	mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza, com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo a xlxp 200mm x 290mm x 375mm com com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijao, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epdxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3,através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, analise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais
15	mesa cm "l"pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampas das mesas: tampos encabeçados de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões,com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas pé painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulável tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de pisoanexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, analise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e cinqüenta e doze reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 338,00	trezentos e trinta e oito reais
22	ventilador de parede tuftão 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tuftão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removível, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélice em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potênciamínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300 rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intelcore i5 a partir da 11a geração, memóriaram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouseóptico 1600dpi. sem sistema operacional, ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com a fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scannercolorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática scannercolorido velocidademinimade 30 trinta cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e versoduplexredução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nana de 600 x 600 dpi modulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernetinterface usb 2.0 de alta velocidade memóriaminimade 32 mb protocolo de redetcp/ip ewirelessistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscentos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebooktipo 113 4gb 500gb -notebookcore i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hda partir de 500gb, tela full hd15,6", som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouses touchpad sensivel ao toque com camera de video integrada de 1,3mp hd placa de rede:gigabit10/100/1000lan embalagem com protecao apropriada. bateria a partir de 3 células, 42w/h, ou superior. sem sistema operacional ou com linux. garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais

VALOR GLOBAL

R\$ 97.104,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);

**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias;

**VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO:** 12 (doze) meses;

**PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA:** Conforme Edital;

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lci, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos à pagina a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.


Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital

**FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:** Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

**DECLARAÇÃO:** Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.



U



12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELERAS/PROFOUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELERAS/PROFOUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIA ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELERAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DÚPLAS NAS LATERAIS E TRIPPLAS NAS PARTES FRONTais E POSTERIORES, COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR DAS PRATELERAS, COLUNAS, EM CHAPA CEROLAMINADA A FRIA DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E QDOS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 481,44	quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.925,76	mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos
15	MESA EM "L"PE "0" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS - 160 X 160 M	UNID.	RL MOVIES	2	R\$ 880,69	oitocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 1.761,38	mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos
17	FOGÃO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPÁ - FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, 17 COM 1 QUEMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA	unid.	BRASLAR	2	R\$ 756,55	setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.513,10	mil quinhentos e treze reais e dez centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15,6"GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i5 A PARTIR DA 11A GERAÇÃO, MEMÓRIAS RAM 8GB 2666MHz 2x4GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5", MEMÓRIAS RAM 8GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5, CAIXA DE 50W 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSEÓPTICO 1600DPI, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR	unid.	GOLDENTEC	6	R\$ 4.329,62	quatro mil, trezentos e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos	R\$ 25.977,72	vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais setenta e dois centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA ESCANER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO COPIAS POR MINUTO, NOTAMANHO A44 GAVETA DE PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TANANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO AMPLIACAO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NANA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUIDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP EWIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM NÚMERO PARA A PREFEITURA, MANUAU TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UNID.	HP	3	R\$ 3.549,75	três mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 10.649,25	dez mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM   37,5 X 34,7 X 17,9 CM   MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM!	UNID.	EPSON	2	R\$ 1.936,49	mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos	R\$ 3.872,98	três mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO 1 - 13.4" 4GB 500GB - NOTEBOOKCORE i3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GBRAM DD4, HDA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD15,6", SOM INTEGRADO, COM SAÍDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSEDE TOUCHPAD SENSIVEL AO TOQUE COMCAMERA DE VIDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE:GIGABIT 0/100/1000LAN EM BALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CÉLULAS, 42Wh, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UNID.	SAMSUNG	1	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos
							R\$ 63.294,91	sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos
							R\$ 63.294,91	sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos
								<b>TOTAL GERAL PROPOSTA</b>

**sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos**

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITICIAIS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEN DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES ÀS FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do Fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.



Declaro que se comprometere a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras, QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições previstas no edital.

e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAGÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL, INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME, DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE, IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, PICANDO CLIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FÓRMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO\_ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORÉCIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR, QUE NÃO ESTÁ SUEJTA A QUaisquer DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO 64 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileira, que:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO\_ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO\_ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;
- A INSCRIÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;

- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA, 25 DE JULHO DE 2023



**PROPOSTA DE PREÇO**

À

PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023- PE



**OBJETO:** SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UND	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90, VERTICAL.	UND	2	PRÓPRIA	R\$ 893,43 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)	R\$ 1.786,86 (MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

**VALOR GLOBAL DO ITEM 6:** R\$ 1.786,86 (MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** CONFORME EDITAL.

**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

20 de julho de 2023



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÁCONI-CE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1907-03-2023-PE  
AO PREGADOR E EQUIPE DE APOIO

**OBJETO:** SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PAÇÓVI/CE

LOTE-1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXtenso	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXtenso
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CLASSE A TECNOLÓGIA INVERTER. AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIgURAÇõES: FRIA, EFICIéNCIA ENERGéTICA CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINT DIGITAL PAINT DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELéTRICO: COBRE E AN POLIMéRICO GABINETE: PLÁSTICO POLIMéRICO EVAPORADOR, TUBOS DE COBRE COM ALETA DE ALUMINíUMO VELOCIDADES 4 VAZAO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO: TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATé 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇõES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA, FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SILENCE: COM UM SENSOR NO CONTRÔLE REMOTO FUNÇÃO ECO/FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESMOLIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTR0 PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FACIL TRIPLEX FILTRAGEM (INTERAGRESSIVO) INTEGRAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAIDA DE AR SAIDA REGULAVEL: DE AR DIRECionADORES DE AR MULTIDIRECIONAL. FUNCIONAMENTO FREQUêNCIA 60 Hz	UND	4	TCL	R\$ 2.011,90	DOIS MIL E ONZE REais E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 8.047,60	OITO MIL E QUARENTA E SETE REais E SESENTA CENTAVOS
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CLASSE A TECNOLÓGIA INVERTER. AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CONFIgURAÇõES: FRIA, EFICIéNCIA ENFAGETHER CLASSE A MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO MATERIAL PAINT DIGITAL PAINT DESPENSA MOLDURAS MOTOR ELéTRICO: COBRE E ACO POLIMéRICO GABINETE: PLÁSTICO POLIMéRICO EVAPORANDO: TUBOS DE COBRE COM ALETA DE ALUMINíUMO VELOCIDADES 4 VAZAO DE AR 600 M3/H CONTROLE REMOTO TAMANHO DO AMBIENTE M2 ATé 20 M2 CERTIFICAÇÃO DO INMETRO RECURSOS: FUNÇõES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SILENCE: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO FUNÇÃO ECO/LIMPAGEM TURBO FUNÇÃO DESMOLIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTR0 PROTEÇÃO ATIVA FILTR0 LIMPA FACIL TRIPLEX FILTRAGEM (INTERAGRESSIVO) INTEGRAL 24 HORAS AJUSTES AUTOMÁTICOS COMPRESSOR ROTATIVO SAIDA DE AR SAIDA REGULAVEL: DE AR DIRECionADORES DE AR MULTIDIRECIONAL. FUNCIONAMENTO FREQUêNCIA 60 Hz	UND	2	TCL	R\$ 2.038,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÉS REais	R\$ 4.066,00	QUATRO MIL E SESSENTAS E SEIS REais
3	REFRIGERADOR PORTATIL PRATIC BOX - PORTAS: TRANCAS COM CHAVE E OS DIVISóRIAS - ARMÁRIO ALTO SECUNDÁRIO EM ACO COM 02 PORTAS, TRANCAS COM CHAVE E OS DIVISóRIAS ALTURAS: 1,95 M ALTURA X 0,90 X 1,150 (ARGURA X PROFUND. X ALTURA) COM VARIAÇÃO DE 15/5 MM COMPLECCAOADA EM CHAPA DE ACO 0,24 MM ASSALVADA LAMINADA A FRIA NAS LATERais, NO FUNDo, PRATELEIRAS E PONTAS POSSUI PORTAS COM DODERADAS SOLIDAS ATRAVéS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO/GEUMÁTICO E PINO ANELADO PR FORGADO ZINCARDO E FECHADURA VALVÔNICA PR IMPEDIR A COM A PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVERM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUI PUXADOR SIMPLÍCIO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PINTURA CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 Níveis COM OPção DE REGULAÇÃO POR CREMALHINHAS DE 50 CM. 50 MM DEPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO E LATERAIS COM 02 PORTAS E 01 DIVISóRIA	UND	2	KAROSH	R\$ 1.371,67	UM MIL, TRÊS CENTOS E SETENTA E SETE REais E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.755,34	DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REais E TRINTA E TRÊS CENTAVOS



4	TAMPO: CONFECCIONADO EM LÁPIZ DE MADERA PARTICULAS DE MEDIDA DENSIDADES FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADERA COM RESINAS SINTÉTICAS URGIA FORMA, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DE CORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO METALÍFICA FAVIDA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1500MM X 950MM X 38MM, COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIURETANO COM 0,5MM DE ESPESURA LATERAL, CONFECCIONADO EM MDF RP 15MM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADERA COM RESINAS SINTÉTICAS URGIA FORMA, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA FAVIDA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1500MM X 950MM X 38MM, COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIURETANO COM 0,5MM DE ESPESURA RETAGUARDAS CONTEÚDO 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA	UND	2	KADOSH	R\$ 945,63	NOVECENTOS E TRIGARENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.891,26	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E Vinte E SEIS CENTAVOS
5	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇO NAS PRATELEIRAS CAPACIDADE DE 30KG POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUNTA A MACHANETA MÉTRICA: 980MMX1800MMX1900MM LARG X ALTURA PROF.	UND	4	KADOSH	R\$ 1.369,53	UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 5.419,72	CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS E MÓDULO DÁVÁI 1400 X 90, VERTICAL	UND	2	KADOSH	R\$ 693,44	DUzentos e NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.786,88	UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E Vinte E SEIS CENTAVOS
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRONTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,62 COM 11 ASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVÁUMÍMICO CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFEILOAMENTO DA "OMEGA" COM 6 REFORÇOS INTERNOS TINHO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE GESSERIAS MÍDIA DAS EXTERNAS APROXIMADA DE 320MM X 400MM X 470MM ?, FUNDIDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVÁUMÍMICO REFORÇADA NO SISTEMA DE GESSERIAS EXTERNAS, TINHO 2 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO 0,62, 0,45MM FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR 20MM ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELIEVE NA PARTIR SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR HUCAODOR ESTAMPADO HABILITADO EM 100% EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA, COM ACABAMENTO PINTADO IMPVCMA COM CRIZA CRISTAL, REFORÇO PELO SISTEMA DE MONTAGEM EM "H" INOX, MANTENDO AS PROPRIEDADES DO COPO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO E CHADURA	UND	2	KADOSH	R\$ 1.084,67	UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 2.169,34	DOIS MIL, CINQUENTA E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
8	CADEIRA DIRETORIAL BRANCA DE CINCO RODÍZIOS, CADEIRA DIRTOR COM BRAÇOS E OS CINCO RODÍZIOS - BASE GIRATORIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULAMÍS, CONFORME ABNT NBR J3062, COM NO MÍNIMO, ESPALDAR SALTOS ANTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTA DA ASSENTO E RODÍZIOS DE DIPLO GIRO, GIRO DE 360 GRADOS DO ASSENTO E ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO, ESTRUTURADO EM CHASSIS DE POLIPLÁSTICO JC30000, JETADO COM ALTAIS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTRUTURAMENTO EM ESPUMA HÉLIX, DP POLIURETANO INICIANA MÓD-DADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRAREA DA ENCOLSTO - INCLINAÇÃO EM POLIURETANO QUE DEIXE INACESSÍVEL NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DA CARENAGEM DE ENCOLSTO NO CHASSIS DO ENCOLSTO E QUAI CUBRA O NÚMERO EXPANSOR, NÃO EXISTENDO APARENTE DURANTE O USO OPERACIONAL DE	UND	2	KADOSH	R\$ 936,07	NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.672,34	UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS



	Cadeira secretária presidente Assento: espuma injetada anatomicamente com 15 mm de espessura, encapuzada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em ABS material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em trama J60 poliéster tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar entre 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm bracos: 36 revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio bracos, conta ainda com a regulação de profundidade	UND	2	KADOSH	RS 1.076,70	JAM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	RS	2.153,40	DOS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés. tubo industrial 7/8, espessura de 1,25mm, semelhante ao assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm, espessura para encosto 1,30mm, para o assento, revestidos em couro vinil, assento aproximadamente 40x40cm e encosto 50x40cm	UND	4	KADOSH	RS 235,14	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DUARDE CENTAVOS	RS	940,56	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	Cadeira secretária sem braço - cadeira secretaria sem braço. estrutura em aço, revestimento tela, acarreamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulável, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios: rodízios pelos produzido ate 120 kg peso do produzido de kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm, altura 89 cm profundidade 40,6 cm	UND	6	KADOSH	RS 176,67	DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	RS	1.060,02	UM MIL SEISCENTOS E SESENTA REAIS E DOIS CENTAVOS
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIA, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SÉRS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CADA CHAPA DE MÁXIMO 0,75MM DE ESPESURA, DORRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPPLAS NAS PARTES FRONTAS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO OMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DESGLANÇADA A FRIA DE NOMÍNIM 1,00MM DE ESPESURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DÓIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APOS TRATAMENTO ANTIHERUGOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MINIMAS DE: ALTURA: 1800MM LARGURA: 300MM PROFOUNDIDADE: 300MM	UND	4	KADOSH	RS 481,56	QUATROCENTOS E OITENTA E UN REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	RS	1.926,24	UM MIL NOVECENTOS E Vinte E SEIS REAIS E Vinte E Quatro CENTAVOS
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIPOS DE CORTA, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM MO XIMENTO 25 LITROS, 220V.	UND	1	BROTHER	RS 592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	RS	592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
14	MECHADILHA GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X LxPxA 940MM X 1000MM X 600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% NA COR CINZA. CONTAMPO 5 CORPO MACIOS CONFECCIONADOS EM MDF DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA APARES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AEREA COM 2 GAVETAS MEASURANDO A X LXP 200MM X 250MM X 375MM COM COM VARIACAO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM HSA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA EPIQUEALE COM CHAVES, BOTÃO E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIURETANO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PUXO TIPO "H" COM ESTRUTURA ENCONTADA RIAL COM TRATAMENTO ANTICURGOSO A RAVES NA FOSFORITAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI PU CURADO A MESTURA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALIMENTADA EM KMF DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR	UND	8	KADOSH	RS 528,67	QUINHENTOS E Vinte E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	RS	4.226,34	QUATRO MIL DUZENTOS E Vinte E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
15	MESA EM "L" PE "0" GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS 100 X 160 M	UND	2	KADOSH	RS 860,00	DUOCENTOS E DIXENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	RS	1.761,60	UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS



16	MESA RETANGULAR - Tampo de MDF INTERLACAR: MESA DE INFLUÊNCIA NEDOMIA COM 1 TAMPO ENCASTRADO DE 40MM X COM SUA ALTURA TOTAL DE 750MM X 1200MM X 1700MM, NAS CORES PADRÔES, COM 4 ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTEREO COM 1MM E SPESSURA COM BORDAS A PARCHETES ENCASTRADAS DAS MESAS; TAMPOS ENCASTRADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDF PEQUENAS E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE 70MM EM MDF 5MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DISPONÍVEL FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE AMÉDRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREA-FORMALDE, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA DE LUCÍSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAHANÍCA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BARRA PRESSAO MEDIDA: 1200MM X 1200MM X 1700MM E, NAS CORES PADRÔES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTEREO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APPARENTES ENCASTRADAS PE PAINEL CONFECCIONADAS EM	UND	2	KADOSH	RS 544,00	QUINHENTOS E DUARENTA E QUATRO REAIS	RS 1.088,00	UM MIL E OITENTA E OITO REAIS	
17	FOGÃO 4 BOCAS PISO COM FORNO IMPA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRANDES CUPULAS, 17 COM 1 CHINIMADOR FAMÍLIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA	UND	2	RADOSH	RS 756,73	SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	RS 1.513,46	UM MIL DUzentos e trinta e setenta e seis centavos	
18	LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL	UND	2	CADENCE	RS 169,75	CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	RS 339,50	TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
19	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA COM ELLIPTICO EN ALUMINIO INOXIVEL, POTÊNCIA 120W, VOLTA 120V, 50/60Hz SEM NÓDOS, TOM. SUPERFICE USA, 110V, DE MIN. FORÇAS FRIAS E INCLUSOES, FABRICADO EM AÇO INOX ESTOQUADO, DURA ALABAMENTO PRÉ-FITO, ISERIÇÃO DE CANOS VINTOS DE REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU CHAVES OUTRAS EFETOS PRATICAMENTE SEM SULCO UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSIÃO E ACIDES POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, TAMPA DE BARRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BARRACHA JUNTO AO CORPO E UMA Sobre TANPA REMÓVEL PARA APlicaçãO DE INCREDIMENTOS POSSUI CHAVE FUSA E SUSPESA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220V COM SEUS MÉSIS 6 MESES, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS PU DIFERENTES DE FABRICAÇÃO	UND	1	CADENCE	RS 995,17	QUICENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS ESETE CENTAVOS	RS 895,17	DITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DITOCENTAVOS	
20	MICROWAVES 34 TECIAS PRéPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS. - MICROWAVES 34 TECIAS PRéPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TECIAS DE RÁPIDO ACESSO CARACTERÍSTICAS: LIGADA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÚDA DE 700W POSSUI FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOLAMENTO, TIMER RELÓGICO POSSUI SELO "3" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	UND	2	PHILCO	RS 745,55	SETECENTOS E DUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	RS 1.497,10	UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS	
21	SMARTVIEO 30" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1080 - SMARTVIEO 30" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1080 1366x768PIXEL50 RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRRREFLEXO DIODONAL VISUAL: 59 CM AJUSTES DE FORMATO DE TELA: AUTO, 4:3 16:9,16:10, ZOOM, USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM: ZOOM 1.200X 2 SOM RECURSOS DE ALTO: MONTAGEM ESTRUTURAL AUTOMÁTICO MULTICLOSED CAPTIONING, MÍDIA SISTEMA DE KAR AO, 4K, CONEXÕES, CONEXÕES HDMI: 2 PORTAS USB 1 ENTRADAS: PORTA LAN, CONEXÃO DE 3G DE SOMENTE PARA INTERCONEXÃO DE TV DE SOMENTE VÍDEO COMPONENTE/COMPONENTE/VÍDEO + Y PD PR HUMANA DE ÁUDIO/AUDIO ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAIÃAS: SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO ÁUDIO CUTTERÍCIA ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APENAS 0,05 W CONSUMO APENAS 0,05 W.	UND	2	PHILCO	RS 7.146,64	UM MIL, CENTO E QUARENTA E SOS REAIS CINVENTA E QUATRO CENTAVOS	RS 7.293,28	ODIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DITO CENTAVOS	



22	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES DIMENSÕES, FINURA ELÉTRICA ÁTICA DE ALTA DURAÇÃO, COM 3 FASES EM POLIPROPILENE DE 60CM X DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTA POSSUI MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA 1200 W SERVO PROCEL A MAS TRÊS CÓPIAS DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÁXIMO 12 MESES, CONTRA VÍDOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	UND	4	VENILAR	R\$ 358,72	MEDENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 1.434,88	UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUAIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	
23	CAXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS. CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 220V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, ENTRADA DE CARTÃO RÁDIO FM, BLOQUEIO, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVANÇA, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGAVEL, AUTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICRÔFONO.	UND	2	ONFAI	R\$ 1.025,00	UM MIL E VINTE E CINCO REAIS	R\$ 2.050,00	DOS MIL E CINQUENTA REAIS	
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO COLOR PRETO TIPO CARDIÔDE RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE 102DBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110dB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 BÔS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ MICROFONE B: 792MHz CANAL: 16X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5% FAIXA DINÂMICA: 110DB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C - 50°C 14° - 32°PT SENSIBILIDADE: 102DBM INFRAÇÃO SINAL/FUNDO: 110dB RF QUILÔMETRO DE ENERGIA: 2X BATERIAS 16CAL/1850 MAH CAD: MICROFONE POSSUI CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VOKAL	R\$ 869,07	DOSCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 869,07	DOSCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz A 15Khz - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz A 15Khz, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 15Khz: BAIXA 50 DB/ALTA 55 DB E DE 1 V / PA, CONECTORES P10, XLRM E XLR3 PINOS, PESO APROXIMADO: 0,80KG, MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz A 15Khz, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 15Khz: BAIXA 50 DB/ALTA 55 DB E DE 1 V / PA, CONECTORES P10, XLRM E XLR3 PINOS, PESO APROXIMADO: 0,80KG	UND	1	VOKAL	R\$ 365,73	TRICENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 365,73	TRICENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	
26	MESA DE SOM ANALÓGICA COM MIXER E DIVISOR DE RUÍDO, MIXER ANALÓGICO COM ALTO-FALANTE - MESA DE SOM ANALÓGICA COM MIXER E DIVISOR DE RUÍDO, MESA ANALÓGICO COM ALTO-FALANTE, 16 PISTAS AMPLIFICADORES DE MICROFONES, 16 XLR HI-Z 3 BANTAS NEOLÁSSICO, MIXER 10 BIRMANICO COM REFORÇO ANALÓGICO NOS MÁXIMOS PARA UM SOM MAIS ENCHIDÃO 2 PROCESSADORES FX ESTEREO DE 24 BIT SCOM, 8 MP3 Efects INCLINDO REVERB, CHORUS	UND	1	BEMING	R\$ 2.305,00	DOIS MIL, TRICENTOS E CINCO REAIS	R\$ 2.305,00	DOS MIL, TRICENTOS E CINCO REAIS	
27	PANELA DE PRESSÃO / LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	UND	2	CLOCK	R\$ 105,57	CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 331,14	TRICENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS	
28	PRATO HINÔO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS 19 CM DE DIÂMETRO	LITRO	40	KADIP	R\$ 6,25	R\$ 6 REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 250,00	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	
29	CONJUNTO DE PAPELAS COM 5 UNIDADES EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADHERENTE, CABOS, ALCAS E PEGADORES EM MATERIAIS ANTIESTRÍFICOS	CL	2	NORDEST	R\$ 98,11	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 147,02	CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DORON CENTAVOS	
30	GARRAFA TERMICA BOTELHA COM TORNERA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS	UND	3	THERMOLAR	R\$ 769,35	CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 490,03	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS	
31	GARRAFA TERMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	3	THERMOLAR	R\$ 49,90	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 147,90	CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	



32	COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i5 A PARTIR DA 11A GERAÇÃO, MEMÓRIAS DDR4 DE 8GB 2666MHz 2X16GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DA CAIXA DE SOMA 2W RMS, TECLADO ABNT2 MOUSEOPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL O.U COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR	UND	6	GIGOLDENTEC	RS 4.330,67	QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS	RS 25.984,02	VINTE E CINCO MIL NOVOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS
33	METRO DE LINHA - IP 5 TORNAVIAIS	UND	8	CLAMPER	RS 35,10	TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	RS 280,80	DUZENTOS E ORIENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MFP COLORÍMATICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNERECOPIADORA EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÕES: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA ESCANNERECOPIADORA VINCENDO DEMINHADA DE TRINTA CINCO LITROS POR MINUTO, NO TAMAÑO A4 GIVETÁ DE PAPEL PARA NO MINIMO 250 FOLHAS TANANHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIGITAIS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADO AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEXREFILÇÃO/AMPUPAÇÃO PRETRIBA DU VARIABEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ATÉ 600 X 600 DPI A COLOU SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPF POR BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MINIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE: TCP/ IP E INTELIGÊNCIA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE	UND	3	BROTHER	RS 3.350,81	TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	RS 10.651,83	DEZ MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS



35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi. DIMENSÃO APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,0 X 25,1 CM / X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi. DIMENSÃO APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,0 X 25,1 CM / X 34,7 X 17,9 CM.	UND	2	EPSON	R\$ 7.986,90	UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 3.873,92	TRES MIL, DITROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS
36	LUCROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	UND	1	VOKAL	R\$ 109,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$ 105,00	CENTO E TRÊS REAIS
37	NORRACK - NOBRECA 1500VA, 825W, ENTRADA E SAÍDA 220V/15A, TECNOLOGIA SEMIARQUÍTETICA SUPERIOR.	UND	6	TS-SHARA	R\$ 1.749,53	UM MIL, DUEZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.485,98	SETE MIL, QUATROCIENTOS E NOVYNTRAF CINCO REAIS E NOVENTA E DITO CENTAVOS
38	NOTEBOOK TIPO 113 4GB 500GB - NOTEBOOK CORE I3 A PARTIR DA 10A GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GBRAM 500GB, HD A PARTIR DE 500GB, Tela Full HD 15,6", 50M INTEGRADO, COM SAÍDA P/ PARA FONES DE OUVIDO FATOR 2x2 PARA MICROFONE TELEFÔNICO P/ PARA MICROFONE TELEFÔNICO ABNT 2, MOUSE E TOUCHPAD SENSITIVE AO TOQUE! COM CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE GIGABIT 1/10/1000LAN EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA. BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS 42WH, CUI SUPERIOR. SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 Meses diretamente com o fornecedor	UND	1	LENOVO	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.156,50	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
39	PEN DRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 20 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MINIMA 3.0, COMPATIVEL COM VERSÕES XPE SUPERiores, LINUX V2.6 OU SUPERIOR EAN/EGD	UND	10	SANDISK	R\$ 36,17	TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 361,70	TRIPÉTENOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS
40	TRIPEPARACAMERASUporte para celular 1,80 m	UND	1	TRENA	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UMA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UMA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
41	TRIPEPEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, 45 REFORÇADO, COM ALTURA ANTIHUADE DE 1,25 M	UND	2	TRENA	R\$ 196,67	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEVE CENTAVOS	R\$ 393,34	TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
VALOR GLOBAL						R\$ 109.964,23	CENTO E NOVE MIL, NOVINCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	

**PERÍODO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:** Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Lugar de entrega: Conforme o edital.

Motivo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com a fabricante.

Procedência: Nacional

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007-01-2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

\* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

\*Compreendemos-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

\*Compreendemos-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

\*Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1007-01-2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE

**PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.**

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARO que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declaro, sob as penas da lei, principalmente à disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaço plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1007-01/2023 — PE

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL	
3	<p>ARMARIO ALTO FECHADO EM ACO COM 02 PORTAS, TRANCAS COM CHAVE E OS DIVISORIAS, ARMARIO ALTO FECHADO EM ACO COM 02 PORTAS, TRANCAS COM CHAVE E OS DIVISORIAS MEDIDAS: 185CM ALTURA X 0.90CM LARGURA X 0.40CM PROFUNDIA COM VARIACAO DE 5°, SER CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELIERAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM 01 DOBRADICA, SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO/PNEUMÁTICO E PINO ANEXADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM ELETROSTÁTICA LIQUIDA, ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR PUADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELIERAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMARIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "Omega" NA HORIZONTAL ENCHIDA DE ACO #26 0.45MM LAMINADA A FRIO COM 4 DORIAS, POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMARIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17.</p> <p>APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERG-COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NR17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTAOS.</p>	UND	2	mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.377,67



4	MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADERA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM X 450MMIL X 355MMP COM AÇARAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM 0,45MM DE ESPESSURA LATERAL: CONFECIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MMIL X 436MMIL X 336MMP X 336MMP X 150MM COM AÇARAMENTO EM FITA PVC/POLEIYLENO COM 0,45MM DE ESPESSURA RETAGUARDAS: CONTÉM 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PARÉE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECIONADA EM MDF 3131 MM LIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE FIBRAS DE MADERA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMOL FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MMIL X 436MMIL X 336MMP PRATELERA SUPERIOR E INFERIOR: CONFECIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MMIL X 335MMP X 150MM COM AÇARAMENTO EM FITA PVC/POLEIYLENO COM 0,45MM DE ESPRESSURA PRATELERA CENTRAL: CONFECIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 860MMIL X 375MMP X 150MM PORTAS: 2 PORTAS CONFECIONADO EM MDP BP 15MM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREIA FORMOL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 1530MMIL X 435MMIL X 150MM, COM AÇARAMENTO EM FITA ABSO, 45MM ESPRESSURA FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES ESPIADOR EM POLIETILENO/PLÁSTICO DE AUTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO TIFO CONCHAMENDO 45811	LINEAR 30	UNID	2	noventa e cinco reais e sessenta e três centavos	
5	ARMARIO COM 04 PRATELERAS REGULAVEIS: ARMARIO COM 04 PRATELERAS REGULAVEIS REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE SOZIGE POR PRATELERA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MACANETA MEDIDAS: 1980MM ALT X 1200MM LARG X 470MM PROF.	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID	4	mil trezentos e setenta e nove reais e trés centavos
6	ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMARIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL TAM: 1,95 X 90 VERTICAL	ITAITAIA	DIAMANTE	UNID	2	oitocentos e noventa e quarenta e três reais e seis centavos
						R\$ 1.786,86



JARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTES DAS GAVETAS CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO RIGIDO COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS ENGANHADURA CHAPA 120 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PÉTALAS. EM ÓMEGA CONTEÚDO 5 REFORÇOS INTERIORS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE COBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAMENTE DE 300MM X 400MM X 470MM, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVANOLUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÓMEGA, FRENTES DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #16 0,45MM PINTADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4. POSSUI PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUI PLUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PFLR EM PVC NA COR CINZA CRYSTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÓMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CLÍNDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCAS E PINTADO COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLP COM VARIACAO DE 1%.

9	CADERA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - CADERA ESCRITÓRIO PRESIDENTE E ASSENTO DE ESPUMA INJETADA ANATÔMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INFATADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM TUBA DE VIDRO E UMA MOLDEURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS, QUE PERCORRE A UM CURSO DE 40 MM BRAÇOS; 3D ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALVANCANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUEJO DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: BASE GRATAVÔA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CARA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS Duros, QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO, AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADERA COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA, TEIA POR ALAVANCA E FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL.	PRESIDENTE	UNID	2	R\$ 1.076,70 mil c cento e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 2.153,40 dois mil cento e quinze reais e quarenta centavos		
10	CADERA ESTOFADA FIXA - CADERA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PES, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 24MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA MEDINDO APROX 410X400MM E ENCHIMENTO 60X390MM	PLENO MÓVEIS	SECRETARIA FIXA	UNID	4	R\$ 235,14 duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 940,56 noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos	
11	CADERA SECRETARIA SEM BRAÇO - CADERA SECRETARIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 39 CM PROFUNDIDADE 40,6 CM	PLENO MÓVEIS	SECRETARIA FIXA	UNID	5	R\$ 276,67 duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.660,02 mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos	
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFOUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFOUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE AÇO MINIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DIFUSAS NAS LATERAIS E TRIPAS NAS PARTES FRONTAIS POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÓMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MINIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO LEVOS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 95 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	DUPLA FLEX	AMAPÁ	UNID	4	R\$ 481,56 quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.926,24 mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 05MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MINIMO 13 LITROS, 22DV.	MENNO	SECRETA 10C	UNID	1	R\$ 592,68 quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68 quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	



14	MESA DUAS GAVETAS 1,20(E) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1200MM X 600MM COM VARIAÇÃO DE 5% NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACROS CONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM KITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AERÓ COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 200MM X 290MM X 375MM COM COM VARIAÇÃO DE 5%, ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUÍSTA POSSUR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PÉ TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM SISTEMA EPÓXIPO CUBADO EM ESTUFA NA COR CINZA ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17,3 ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR-17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICANTE, MENCÃO A LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO, SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.	MESA LIGHT PLENO MÓVEIS	UNID 8	R\$ 528,67 quinhentos e vinte e oito reais e sete centavos	quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos		
15	MESA EM "L"PE "U" GAVETERO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M	MASTER PLENO MÓVEIS	UNID 2	R\$ 880,90 ditocentos e oitenta reais e noventa centavos	mil setecentos e sessenta e um reais e cintenta centavos		
16	MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR, MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM NAS CORES PADRÕES COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA, COM BORDES APARENTEIS ENCABEÇADASTAMPOS DAS MESAS: TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM, INFERIOR POR ACABAMENTO MOLDURADO DE 70MM EM MDF25MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA, COM RESINAS SINTÉTICAS UREA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1,200MM X 1,200MM X 40MM, NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC MEDINDO: 1,200MM X 1,200MM X 40MM, NAS CORES DISPONÍVEIS NO PADRÃO PANDIN, COM ACABAMENTO ENCABEÇADAS/PF: PAINEL: POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA, COM BORDAS APARENTEIS DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA, COM RESINAS SINTÉTICAS UREA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1,200MM X 1,200MM X 40MM, NAS CORES DISPONÍVEIS NO PADRÃO PANDIN, COM ACABAMENTO ENCABEÇADAS/PF: PAINEL: POLIESTIRENO DE 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTEIS ENCABEÇADAS, FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIRÔIX EM SISTEMA DE PÉ CRUZADO COM SOBREPÓSICAO DE ENCAIXE PONTEIRAS: SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA 200 90MM COM PONTEIRA REGULável TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNÍVEL DE PISO/ANEXAR JUNTO A PROPOSTALUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR-17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGÓ COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.	MONTANA PLENO MÓVEIS	UNID 2	R\$ 5.444,00 quinhentos e quarenta e quatro reais	mil e oitenta e oito reais		



17	POGAO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FACIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTECAO TERMICA TRASEIRA.	BRASLAR	SIRIUS	UNID	2	setecentos e seis reais e trinta centavos	R\$ 1.513,46
18	Liquidificador doméstico, LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RESISTENTE, 5 VELOCIDADES PULSAIS GELO, LAMINAS EM AÇO INOX, TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUI PORTA CABOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPOLITO: 2,7, POTÊNCIA W: 900. FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERACAO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFECTO, ISENTO DE CANTOS VINCOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAIQUELQUER OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE UTILIZAÇÃO COM DOZE MESES E 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	L-900FB	UNID	2	cinquenta e nove reais e cinco centavos	R\$ 756,73
19	Liquidificador industrial aço inox 6 litros estrutura robusta confeccionado em aço inoxidável, potência 0,50kwh, rotação 395 rpm, tensão: 220v, copo monobloco semi solda, com superfície lisa, livre de micromissuras e inclusões, fabricado em aço inox escovado, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e ácidos possuir anteparo de segurança em aço inox 304 para segurança dos usuários Tampa de borracha atóxica com travaya para boa vedação junta ao copo e uma sobretampa removível para adição de ingredientes possuir chave liga e desliga individual voltagem: 220 v com seis meses 6 meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.	LIQUIDIFICADOR IND.	6L	UNID	1	oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17
20	Microondas 34l teclas préprogramadas para pratos rápidos - MICROONDAS 34L TECLAS PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECLAS PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS TECLAS DE RÁPIDO, ACESSO CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUI FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOCHEIAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUI SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PM034BB	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 743,55
21	Smart TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB 1366x768 PIXELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 / 16:9 ZOOM 1 ZOOM 2 USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM 1: ZOOM 2: SÓM RECURSOS DE ÁUDIO: MONO, STEREO VOLÚMEN AUTÔMICO MUTE CLOSED CAPTION/SCPEP TIMER SAP SISTEMA DE CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2, CONEXÕES USB: 1, ENTRADAS: PORTA LAN: CONEXÃO DE REDE SÓM NTSC CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2, CONEXÕES USB: 1, ENTRADAS: PORTA LAN: CONEXÃO DE REDE ENTRADA DE ÁUDIO ÁUDIO IN: ENTRADA DE ANTENA ANTENA IN: SAIADA DE ÁUDIO L/R/CA ÁUDIO OUT: ENERGIA ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1 W, MÉDIO: 65 W.	AOC	3955195/78G	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.146,84
22	Ventilador de parede tufao 60cm - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFAO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REMOVÍVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLIX EM POLIPRPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUI MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A, NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUM	UNID	4	trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 358,72



23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550 W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LEITOR DE CARTÃO, RÁDIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REPETER, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA, RECARGÁVEL, AUTO FALANTE, CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL CM-500	UNID 2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	(MICROFONE SEM FIO) MICROFONE SEM FIO DÚPLICO COM PRETO TIPO: CARDIÓIDE DE RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 1.02DBM MODULAÇÃO: AM E MICROFONE B: 792MHZ CANAL: 15X232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5% FAIXA DINÂMICA: 110dB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C L4°F - 122°F SENSIBILIDADE: 102DBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110dB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	VOKAI VW520 PLUS	UNID 1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz A 15KHZ. - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz A 15KHZ. IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0,1V/P.A, CONECTORES: P10 6,3MM XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz A 15KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHZ: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB 0,1V/P.A, CONECTORES: P10 6,3MM XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL MC30	UNID 1	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
26	PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMÍNIO ABC 7L	UNID 2	cento e sessenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
27	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR VIDRO	UNID 40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
28	CONJUNTO DE PANELAS COM 5 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. CABOS, ALÇAS E PEÇADEIROS EM MATERIAIS ANTITERMÍCOS.	ALUMÍNIO ABC CONJ. 5 PANELAS	CJ 2	novecenta e oito reais e cinqüenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
29	GARRAFA TÉRMICA COM TORNEIRA BOTÔNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO GARRAFA TÉRMICA 9L	UNID 3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 163,35	quatrocentos e noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
30	GARRAFA TÉRMICA 1L COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO GARRAFA TÉRMICA 1L	UNID 3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
31	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB SSD DE 500GB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 A PARTIR DA 11A GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 8GB 2666MHz 2x4GB ARMAZENAMENTO: 550 GB SSD 1TB, MONITOR A PARTIR DE 20,5, CAIXA DE 50CM 2W RAMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI, SEM SÓLIDOS, MONITOR A PARTIR DE 20,5, CAIXA DE 50CM 2W RAMS, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI, SEM SÓLIDOS, SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR.	FÁCIL COMPUTADORES PREMIUM	UNID 6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos	R\$ 4.330,67	vinte e cinco mil, novecentos e orienta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
32	FILTRO DE LINHA DE 5 TOMADAS	MULTILASER WL297	UNID 8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 35,10	duzentos e orienta reais e orienta centavos	R\$ 280,80



34	IMPRESSORA MONOCROMATICA - IMPRESSORA MONOCROMATICA, COPIADORA MONOCROMATICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNCAO: IMPRESSORA MONOCROMATICA, COPIADORA MONOCROMATICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO COPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO AA GAVETA DE PAPEL PARA NO. MINIMA, 250 FOLHAS ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E verso DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI MÓDULO DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPEG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ONUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	BROTHER	DCP-1254DNW	UNID	3	três mil, quinhentos e cinqüenta reais e sessenta e um centavos dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83	
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE : DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L375U	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,96	
36	MICROFONE DE LARELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	MICROPHONE DE LARELA FIO CI/6M	UNID	1	cento e trés reais	R\$ 103,00	
37	NOBREAK · NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAIDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR	INTELBRAS	ATPV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33	
38	PENDRIVE · PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PENDRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezenove centavos	R\$ 36,17	
39	TRIPE PARA CÂMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	KEDDI	TRIPE P/ CÂMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92	
40	TRIPE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M.	BOX	TRIPE E PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 196,67	
41	TRIPE PARA CÂMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M						R\$ 196,67	

Brasileira de Contabilidade e Finanças - 60 (separador) 115

A entrega das mercadorias deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

Declaro que nos preços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus tributários, a execução do serviço objeto desta licitação

Desejamos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Projetista esteja em conformidade com as exigências do instrumento convocatório [editá].

PACOTI/CE-27 DE JUNHO DE 2023.



**OBJETO:** SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPOEM A  
MUNICIPAL DA TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE FACOTI/CE









VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SISSEN) (A) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editálica e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declararmos que temos plena solicitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atenderemos todas as exigências confidadas neste Edital,

Declararmos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoas, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declararmos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº 11.488 da 15 de Junho de 2007.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoas, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declararmos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratarada.

Declararmos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editálica e contratual, e que serão iniciadas a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoas, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo feito pleitar a esse título.

Declararmos ainda que temos o pleno conhecimento e entendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, §2º, do Decreto nº 5.450/2005).

Declararmos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 028/2016).



**PROPOSTA DE PREÇO**

Prezados Senhores, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1007.01/2023-PE, cujo objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Página 511 DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

**Recebimento das propostas:** Até às 08:00 AM do dia 10/07/2023, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br).

**Abertura da sessão:** 27/07/2023, às 08:50 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

**Inicio da disputa de preços:** 27/07/2023, às 10:00 AM, no site [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificações	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unid. (R\$)	Valor por Extenso	Valor Total (R\$)	Valor por Extenso
1	ar condicionado split 12000 btus, com tecnologia inverter - arcondicionado split 12000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220v.	4	Unidade	agratto	R\$ 2.011,00	dois mil e onze reais	R\$ 8.044,00	oitocentos e quarenta e quatro reais
2	ar condicionado split 9000 btus, com tecnologia inverter - arcondicionado split 9000 btus configurações: frio, eficiência energética classe a modos de operação automático material painel digital painel despensa molduras motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio velocidades 4 vazão de ar 600 m3/h controle remoto tamanho do ambiente m2 até 20 m2 certificação do inmetro recursos: funções especiais função brisa função eco função sigame: com um sensor no controle remoto função lock função turbo função desumidificar função auto limpeza filtro proteção ativa filtro limpa fácil tripla filtragem timer agressivo timer digital 24 horas ajustes automáticos compressor rotativo saída de ar saída regulável de ar direcionadores de ar multidirecional funcionamento frequência 60 hz consumo aproximado de energia 1,085kw modo espera standby 49w alimentação 220w.	2	Unidade	agratto	R\$ 2.032,00	dois mil e trinta e dois reais	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais



3							

armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias - armário alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de /5. ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônicopneumático e pino anelado reforçado zinorado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor cinza possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "omega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobrões possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha prodato deve atender as exigências da norma regulamentadora nr17. apresentar laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr17, análise e conclusão, data e validade sera() desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.

2	Unidade	pandim	R\$ 1.377,00	mil trezentos e setenta e sete reais	R\$ 2.754,00	dois mil. setecentos e cinquenta e quatro reais
---	---------	--------	--------------	--------------------------------------	--------------	---



Página

armario alto tampo: armario alto tampo:  
confeccionado em mdp bp 15mm partículas de  
media densidade fabricado através de  
partículas de madeira com resinas sintéticas  
ureia formol, revestido por ambas as faces por  
uma folha celulósica decorativa banhada em  
solução melaminica fixada através de um  
processo de prensa de baixa pressão medindo  
15mme x 860mm x 385mmp com acabamento em fita  
pvc poliestireno com 0,45mm de espessura  
laterais: confeccionado em mdp bp 15mm  
partículas de media densidade fabricado  
através de partículas de madeira com resinas  
sintéticas ureia formol, revestido por ambas as  
faces por uma folha celulósica decorativa  
banhada em solução melaminica fixada através  
de um processo de prensa de baixa pressão  
medindo 1560mma x 386mmp x 150mme com  
acabamento em fita pvcpolietileno com 0,45mm de  
espessura retaguardas: contém 2 retaguardas  
fixadas no fundo pra parede do armário através  
de perfil "h"confeccionada em mdf 3mm fibras de  
media densidade fabricado através de fibras de  
madeira com resinas sintéticas ureia formol,  
fixada através de um processo de prensa de  
baixa pressão medindo 1530mma x 426mm x 3mm  
prateleiras superior e inferior: confeccionado  
em mdp bp 15mm partículas de media densidade  
fabricado através de partículas de madeira com  
resinas sintéticas ureia formol,revestido por  
ambas as faces por uma folha celulósica  
decorativa banhada em solução melaminica  
fixada através de um processo de prensa de  
baixa pressão medindo 860mml x 335mmp x 150mme  
com acabamento em fita pvcpolietileno com  
0,45mm de espessura prateleira central:  
confeccionado em mdp bp 15mm partículas de  
media densidade fabricado através de  
partículas de madeira com resinas sintéticas  
ureia formol, revestido por ambas as faces por  
uma folha celulósica decorativa banhada em  
solução melaminica fixada através de um  
processo de prensa de baixa pressão medindo  
860mml x 375mmp x 150mm e com acabamento em fita  
pvcpolietileno com 0,45mm de espessura fundo :  
confeccionado em mdp bp 15mm partículas de  
media densidade fabricado através de partículas  
de madeira com resinas sintéticas ureia  
formol,revestido por ambas as faces por uma  
folha celulósica decorativa banhada em  
solução melaminica fixada através de um  
processo de prensa de baixa pressão medindo  
860mml x 375mmp x 150mme, portas: 2 portas  
confeccionado em mdp bp 15mm partículas de média  
densidade fabricado através de partículas  
de madeira com resinas sintéticas ureia  
formol,revestido por ambas as faces por uma  
folha celulósica decorativa banhada em  
solução melaminica fixada através de um  
processo de prensa de baixa pressão medindo  
1539mma x 435mml x 15mme, com acabamento em  
fita abs0,45mm espessura fechadura cilíndrica  
tipo yale com sistema articulado contendo 2  
chaves puxador em polietilenoplástico de alto  
impacto derivado do petróleo tipo  
conchamedindo 4581l dobraria com 15mm a 900,20  
dobra com 29mm a 315°pés: tipo octogonal com  
espessura de 5mm de polietileno plástico de alto  
impacto, com regulagem que permite a  
regulagem quando a desnível do piso facilitando  
assim o manuseio do produto dobradiças modelo:  
alta com travas plásticas com garras que se  
travam a porta de aço dimensões externas: 1580  
mm x 890 mm x 380 mm. anexar junto a proposta  
laudo de conformidade ergonômica para com a  
nr 17, por profissional de ergonomia certificado  
pela abergo com validade a vencer, em papel  
timbrado do profissional que faz a analise, emite  
e assina o laudo, com foto do produto e sua  
descrição técnica em documento do fabricante,  
menção a norma nr17, analise e conclusão, data  
e validade serão desclassificadas as propostas  
de preços da licitante que não apresentálos

4 2 Unidade Mk R\$ 945,00 novecentos e quarenta e cinco reais R\$ 1.890,00 mil oitocentos e noventa reais

5	armário com 04 prateleiras reguláveis - armário com 04 prateleiras reguláveis reforço nas portas capacidade de 50kgf por prateleira de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta medidas: 1980mm alt x 1200mm larg x 470mm prof.	4	Unidade	Pandin	R\$ 1.369,00	mil trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 5.476,00	cinco mil, quatrocentos e scientate seis reais
6	armário para cozinha com duas portas - armário para cozinha com duas portas em ko inoxidável t am: 1,95 x 90, vertical.	2	Unidade	itatiaia	R\$ 893,00	oitocentos e noventa e três reais	R\$ 1.786,00	mil setecentos e vinte e seis reais
7	arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas - arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de av) #26 com bastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em omega conter 6 reforços internos tipo z gavetas montadas no sistema de dobragem medidas externas aproximada de 300mm ma x 400mm l x 470mm p, fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 0,45mm fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta possuir puxador estampado embutido em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal reforço pelo sistema de perfilamento em "bmega", mantendo as propriedades do ko reforçando a estrutura do arquivo fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante franca pintado com pintura líquida esmalte sintético em estufa a 120 °c, cor a combinar medidas: 133x47x57 cm axlxp com variação de /5.	2	Unidade	Pandin	R\$ 1.084,00	mil c oitenta e quatro reais	R\$ 2.168,00	dois mil, cento e sessenta e oito reais
8	cadeira diretor com braços e 05 cinco rodízios - cadeira diretor com braços e 05 cíneo rodizios - base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços regulaveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura media predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessivel e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixandoo aparente durante o curso operacional de ajuste vertical largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura minima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura minima media predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica wo sera tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante largura e profundidade de superficie minimas de 470 mm mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no minimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira	2	Unidade	mk	R\$ 936,00	novecentos e trinta e seis reais	R\$ 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais

independente entre si plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional 160 x 200 mm, plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas apenas 125 x 125 m tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione 0 contato permanente quando 0 mesmo estiver destravado 0 mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacopiarla do assento 0 usuário deve ser capaz de travar 0 encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus mínimo extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada sanfonada, para preservar segurança do usuário contra elementos ocos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pb, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polymerização em estufa braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no nano, 30 da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vime e pintura eletrostática carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia tal apoia braço deve ser injetado em termoplástico apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo 0 ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gas, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550 base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semioblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam 0 côncico de alojamento do pistão não será admitido 0 uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, 0 mesmo deverá ser fixo através de anel metálico rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme 0 preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no nano, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio abase sem 0 uso de bucha plástica ou solda obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi/p6 na cor preta, com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação garantia mínima de 12 doze meses





9	cadeira escritório presidente - cadeira escritório presidente assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em abs material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100 poliéster tensionado na cor preta regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 9 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm braços: 3d revestido externamente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 70 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a regulagem de giro de até 240 de rotação para cada sentido contribuindo para uma boa postura e ergonomia do usuário base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 bastes de aço revestida com capa em nylon, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50 mm de diâmetro em pu poliuretano para uso em pisos duros que não riscam e não fazem barulho coluna central com sistema pneumático de regulagem da altura feita por alavanca e amortecimento de impacto da cadeira com mola a gás mecanismo: autocompensador pela função de regulagem automática peso / pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80 dos biótipos com peso corporal.	2	Unidade	mk	R\$ 1.076,00	mil e setenta e seis reais	R\$ 2.152,00	dois mil, cento e cinquenta e dois reais
10	cadeira estofada fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8, espessura de 1,20mm, sendo 0 assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox 410x400mm e encosto 60x290mm	4	Unidade	mk	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 940,00	novcentos e quarenta reais
11	cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em av:), revestimento tecido, acabamento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulável, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto 06 kg dimensões aproximadas: largura 50,8 cm altura 89 cm profundidade 40,6 cm	6	Unidade	mk	R\$ 276,00	duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.656,00	mil seiscientos e cinquenta e seis reais
12	estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seis prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo omega na parte inferior das prateleiras colunas em chapa de ko laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira dimensões mínimas de: altura: 1980mm largura: 900mm profundidade: 300mm	4	Unidade	bm	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.924,00	mil novecentos e vinte e quatro reais
13	fragmentadora de papel, corte em tiras 06mm, 10 folhas, cartão, grampos pequenos, cestos com no mínimo 13 litros, 220v.	1	Unidade	Pandin	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais



14	mesa duas gavetas 1,20: especificações mínimas: medindo a x l xp 740mm x 1200mm x 600mm com variação de +/- 5. na cor cinza, com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gavetário aéreo com 2 gavetas medindo a xlxp 200mm x 290mm x 375mm com com variação de +/- 5. acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijao, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em ko industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi- pb curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. O produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3, através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta los.	8	Unidade	mk	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 4.224,00	quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais
15	mesa em "T"pe "0" gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 m	2	Unidade	mk	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais	R\$ 1.760,00	mil setecentos e sessenta reais
16	mesa reunião circular - mesa reunião circular: mesa de reunião redonda com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm x 1100mm x 1100mm nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas tampus das mesas: tampus encabeçados de 40mm composto na parte superior em mdp bp 15mm e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em mdp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm x 1200mm x 40mm e, nas cores padrões, com acabamento em fita em pvc poliestireno com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas p painel: confeccionados em mdp bp 25mm partículas de media densidade fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas ureia formol, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, nas cores disponíveis no padrão pandin, com acabamento em fita em pvc poliestireno de 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix em sistema de pé cruzado com sobreposição de encaixe ponteiras: sapata tipo "u" em aço chapa #200,90mm com ponteira regulável tipo octogonal em poliestireno plástico de alto impacto derivado do petróleo possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso anexar junto a proposta laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentálos.	2	Unidade	mk	R\$ 544,00	quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00	mil e oitenta e oito reais

17	fogão 4 bocas de piso com forno limpa fácil, acendimento manual, mesa inox, grades duplas, com 1 queimador família, proteção térmica traseira.	2	Unidade	esmaltec	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e dez reais
18	liquidificador doméstico. - liquidificador doméstico, jarra de cristal em material	2	Unidade	mondial	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 328,00	trezentos e trinta e oito reais
22	ventilador de parede tufo 60cm - ventilador de parede 60 cm, tipo: tufo, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes removíveis, pintura eletrostática de alta resistência, com 3 hélices em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura possuir motor com rolamento e potência mínima de 200 w selo procel a nas três opções de velocidades rotação mínima 1300rpm garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação	4	Unidade	ventisol	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.432,00	mil quatrocentos e trinta e dois reais
32	computador completo 15 8gb ssd de 500gb - microcomputador com processador intelcore i5 a partir da 11a geração, memóriaram ddr4 de 8gb 2666mhz 2x4gb armazenamento: ssd de 500gb, monitor a partir de 20,5, caixa de som 2w rms, teclado abnt2, mouseóptico 1600dpi. sem sistema operacional, ou com linux, garantia de 12 meses diretamente com a fornecedor	6	Unidade	goldentech	R\$ 4.330,00	quatro mil, trezentos e trinta reais	R\$ 25.980,00	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais
	filtro de linha - de 5 tomadas	8	Unidade	import	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
34	impressora monocromática. - impressora monocromática, copiadora monocromática e scanner colorido equipamento multifuncional laser função: impressora monocromática, copiadora monocromática scanner colorido velocidade mínima de 30 trinta cinco cópias por minuto, no tamanho a4 gaveta de papel para no, mínimo, 250 folhas tamanho a4 suporta impressões diretas e digitalizações a partir da entrada usb alimentador automático frente e verso duplex redução/ampliação prefixada ou variável sistema digital resolução de impressão nana de 600 x 600 dpi módulo scanner: digitalização colorida formato de arquivos: jpg, pdf baixo nível de ruído interface de rede: ethernet interface usb 2.0 de alta velocidade memória mínima de 32 mb protocolo de rede tcp/ip e wireless sistema de gerenciamento total de	3	Unidade	pandim	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 10.650,00	dez mil, seiscientos e cinquenta reais
35	impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi. - impressora multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. - multifuncional jato de tinta colorida wifi . dimensão: aproximadamente :dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm! 37,5 x 34,7 x 17,9 cm	2	Unidade	epson	R\$ 1.936,00	mil novecentos e trinta e seis reais	R\$ 3.872,00	três mil, oitocentos e setenta e dois reais
37	nobreak - nobreak 1500va, 825w, entrada e saída 220volts, tecnologia similar ou superior.	6	Unidade	tshara	R\$ 1.249,00	mil duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 7.494,00	sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
38	notebook tipo 113 4gb 500gb - notebook core i3 a partir da 10a geração ou rayzen 3 a partir da geração 3 4gb ram ddr4, hdd a partir de 500gb, tela full hd 15,6", som integrado, com saída ps2 para fones de ouvido entrega ps2 para microfone teclado abnt 2, mouse de touchpad sensível ao toque com camera de vídeo integrada de 1,3mp hd placa de rede: gigabit 10/100/1000lan embalagem com proteção apropriada, bateria a partir de 3 células, 42w/h, ou superior, sem sistema operacional ou com linux, garantia de 12 meses diretamente com o fornecedor.	1	Unidade	samsung	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais

VALOR GLOBAL

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO LOTE GLOBAL: R\$ 97.104,00 (noventa e sete mil, cento e quatro reais);

**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO.;

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias;

**VALIDADE DA REGISTRO DE PREÇO:** 12 (doze) meses;

**PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA/GARANTIA:** Conforme Edital;

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços ~~objeto~~ desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos à ~~anexo~~ página a todas as cláusulas e condições previstas nesse edital e seus anexos.



O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de referência deste edital. A proposta de preço implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ao fornecimento e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do pregão presencial, bem com a sujeição e aceitação integral as suas disposições e a legislação aplicável, as leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alteração e consolidada.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital

**FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:** Início do fornecimento dos produtos: Conforme definido no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

**DECLARAÇÃO:** Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 1007.01/2023-PE e seus anexos.

21 de JULHO de 2023.



12	ESTANTE DE AÇO COM OS PRATELEIRAS/PROFOUNDIDADE: - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFOUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIA, ABERTA NO FUNDÔ, E NA LATERAL, COM 6 SEUS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DÚPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TISPOMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLUNAS EM CHAPA DEKOLAMINADA A FRIA DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDÔ E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIERRUGINOSO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1880MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	UNID.	RIVEL	4	R\$ 481,44	quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.925,76	
15	MESA EM "L"-PE"U" GAVETERO FIXO COM DUAS GAVETAS, 160 X 160 MM	UNID.	RL MÓVEIS	2	R\$ 880,59	ditoecentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 1.761,38	mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos
17	FOGÃO 4 BOÇAS DE PISO COM FORNO LIMPA FÁCIL, ACENDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DÚPLAS, 17 COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA	Unid.	BRASLAR	2	R\$ 756,55	setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.513,10	mil quinzeentos e treze reais e dez centavos
32	COMPUTADOR COMPLETO 15,6GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i5 A PARTIR DA 11A GERAÇÃO, MEMÓRIARAM DDR4 DE 8GB 2666MHz 2x4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5" CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSEÓPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR	Unid.	GOLDENTEC	6	R\$ 4.329,62	quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos	R\$ 25.977,72	vinte e cinco mil, novecentos e setenta e setenta e dois centavos
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA, SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA, MONOCROMÁTICA ESCANER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO COPIAS POR MINUTO, NO TAMAÑHO A4 GAVETA DE PAPEL PARA IN, MINIMO, 250 FOLHAS TAMAÑHO A4 SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARAVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NANA DE 600 X 600 DPI MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: .JPG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUIDO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP EWIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM INFILHUMONUS PARA A PREFEITURA MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UNID.	HP	3	R\$ 3.549,75	três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 10.649,25	dez mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA COLORIDA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM; 137,9 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL DE TINTA COLORIDA WIFI - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM! 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID.	EPSON	2	R\$ 1.936,49	mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos	R\$ 3.872,98	três mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos
38	NOTEBOOK TIPO 1:13,4GB 500GB - NOTEBOOKCORE 13 A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO 3 4GBRAM DDR4, HD A PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD15,6". SOM INTEGRADO, COM SAÍDA P52 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA P52 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSED E TOUCHPAD SENSIVEL AO TOQUE COMCAMERA DE VIDEO INTEGRADA DE 1,3MP HD PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000LAN EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS, 42W/H, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR.	UNID.	SAMSUNG	1	R\$ 3.155,74	três mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 3.155,74	cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos
	TOTAL GERAL LOTE						R\$ 63.294,91	sessenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos
	<b>TOTAL GERAL PROPOSTA</b>						<b>R\$ 63.294,91</b>	

Declaro que, assumimos inteira responsabilidade pelo fornecimento dos materiais, objeto desse processo licitatório e que serão executados conforme exigências editiciais e contratuais e que serão iniciados dentro do prazo contratual, contados a partir da data de recebimento da ordem de compra.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E ENTREGA.

TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECEDOR, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do fabricante contra defeitos de fabricação. Declaro para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.



Declaro que se compromete a entregar os produtos oriundos desta licitação na sede do município/orçág solvente, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras. QUÉ sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos estipulados no edital e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL, INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME, DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CLIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. • CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO - ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, ESTA APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORÁVEL ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileiro, que:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUSO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUSITA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;
- A INSCRIÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUSITA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;

- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;

- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUSITO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

- QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUSITO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

- QUE ESTÁ PLENAMENTE CLIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

**FORTALEZA, 25 DE JULHO DE 2023**



PROPOSTA DE PREÇO

À

PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007.01.2023- PE



**OBJETO:** SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS – ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTES DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTAS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PROFILAMENTO EM ÔMEGA CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MMA X 400MML X 470MMP, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC COR CINZA CRISTAL REFORÇADO PELO SISTEMA DE PROFILAMENTO EM “ÔMEGA”, MANTENDO AS PROFUNDIDADES DO AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVESE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDAESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIAÇÃO DE /5.	UND	2	PRÓPRIA	R\$ 1.084,67 (MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)	R\$ 2.169,34 (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

**VALOR GLOBAL DO ITEM 7: R\$ 2.169,34 (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** CONFORME EDITAL.

**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS



DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

20 de julho de 2023

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI CE

PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 1007.01.2023

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETIVO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTES DAS GAVETAS CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVÁUMIE CHAPA #20 REFORCADA PELO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 30MM X 30MM X 470MM P. FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVÁUMIE REFORCADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTES DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,5MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUI PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUI PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFILEM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "MEGA" MANTENDO AS PROPRIEDADES DO KO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CLINÓDRICA DO TIPO TALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 02 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCAS PINTADO COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 13X47X57 CM AXXP COM VARIACAO DE 15.	2	UND	SO AÇO	R\$ 1.084,67	R\$ 2.169,34

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 2.169,34 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**

**OBSERVAÇÕES:**

- Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de: **60 (SESSENTA) dias a partir da data de abertura da seção do pregão.**
- Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima oferecido(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.
- Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vieram a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
- Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES, contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
- Declaramos que NÃO POSSUÍ como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
- Declaramos que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
- Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
- Declaramos que fornecemos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata serão válido por 12 (doze) meses.
- Finalizando, Declaramos para finalizar, declararmos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocaadas no edital e também em seus anexos.

MOSSORÓ/RN 26 DE JULHO DE 2023.





AO(A), PREGOEIRO MUNICIPAL DE PACOTI/CE.  
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 1007.01.2023-PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS Á ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITENS				VALOR MÉDIO TOTAL
		UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNT	
	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS – ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRETE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILEMAMENTO EM ÔMEGA CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM P, FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRETE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO EMBUTIDO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERfil EM PVC NA COR CINZA CRYSTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILEMAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, COR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXLXP COM VARIAÇÃO DE /5.	UND	2	ARX	R\$ 1.084,57	dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 2.169,34	dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R\$ 2.169,34  
dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMais ÓNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES A HABILITAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICOS.

26 DE JULHO DE 2023.



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1007-01.2023-PE  
AO PREGOEIRO E EQUIPP DE ABOVO

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTERNO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTERNO	LOTE: 1	
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, CONFIGURAÇÕES: Frio, Eficiência Energética Classe A, Modos de Operação: Automático Material: Painel Digital Painel Despensa, Motor: Motor Elétrico: Cobre EAVI, Polímero Gabinete: Plástico Polímero, Evaporador: Tubos De Cobre Com Aletas De Alumínio, Velocidades 4, Vazão De Ar: 600 m³/h Control: Remoto, Tamanho Do Ambiente M2 Até 30 M² Certificação Do Inmetro: Recursos: Funções Especiais Função Brisa Função ECO Função SIGAME: Com Um Sensor No Controle Remoto Função Lock/Função Turbo Função Desumidificar Função Auto Limpesa Filtro Proteção Ativa Filtro Linha Fack Trípla FILTRAGEM: Filtros Progressivos Digital 24 Horas Ajustes Automáticos Compressor Rotativo Saída De Ar Saída Regulável De Ar Direcionadores De Ar Multidirecionais Funcionamento Frequência: 60 Hz	UND	4	TCL	R\$ 2.011,90	DOIS MIL E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 8.047,60	OITO MIL QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, COM TECNOLOGIA INVERTER - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, CONFIGURAÇÕES: Frio, Eficiência Energética Classe A, Modos De Operação Automático Material: Painel Digital Painel Despensa, Motor: Motor Elétrico: Cobre E Aço Polímero Gabinete: Plástico Polímero Evaporador: Tubos De Cobre Com Aletas De Alumínio, Velocidades 4, Vazão De Ar: 600 m³/h Control: Remoto, Tamanho Do Ambiente M2 Até 20 M² Certificação Do Inmetro: Funções Especiais Função Brisa Função ECO Função SIGAME: Com Um Sensor No Controle Remoto Função Lock/Função Turbo Função Desumidificar Função Alto Jato/Filtro Proteção Ativa Filtro Limpa Facil Trapla FILTRAGEM: Filtros Progressivos Digital 24 Horas Ajustes Automáticos Compressor Rotativo Saída De Ar Saída Regulável De Ar Direcionadores De Ar Multidirecionais Funcionamento Frequência: 60 Hz	UND	2	TCL	R\$ 2.023,00	DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 4.046,00	QUATRO MIL E SETENTA E SEIS REAIS		
3	ARMARIO DE PRATELHERIA EM AÇO CORPOZINHO PORTAS, TRANCAS COM CHAVE E OS DIVERSORIAS - ARMARIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCAS COM CHAVE E OS DIVERSORIAS MEDIDAS: 1,95x1,4 ALTURA X 0,80x1,1 LARGURA X 0,60x1,4 PROFUNDIDA, COM VARIAÇÃO DE 1/4, NER CONFECÇÃO: AÇAO EM CHAPA DE AÇO 472, MONTAGEM: 04 LAMINADA A FRIA NAS LATERAIS, NO FUNIS, PRATELERIAS E PORTAS POSSUIR PORTAS COM DOBRAIMENTO SOLUÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELÉTRONICO/PNEUMÁTICO E PINO ANTI LADO REFERENDO GRILAGE E FECHADURA: CUNHICA DE FUSO E ALUMÍNIO 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELHERIA FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA 7055-10 FUSION EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA, COM ACABAMENTO EM PINTURA CINZA POSSUIR 1 PRATELERIAS, SUND 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMACHINHAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA ENTORA LATERAL DO ARMARIO, S1 FIXA	UND	2	KADOSH	R\$ 1.217,67	DOIS MIL, TRECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.755,34	DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS		



4	ARMÉRIO ALTO PARA COZINHA COM 2 PORTAS - ARMÉRIO COM 2 PORTAS CAPACIDADES DE 50KG CADA PORTA E 1 GAVETA RETIRADA NAS PORTAS. CONFECCIONADO EM MDF BP 15MM PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA DE LUCOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO ALCALINA E FIXADA AO KADÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA A FRIA A PRESSÃO MÉDIA 1500KNA X 385MM X 385MM COM ACABAMENTO EM RATA PVC POLIURETANO COM 0,45MM DE ESPESURA RETAGUARDAS. CONTÉM 2 RETAGUARDAS FIADAS NO FUNDO PRA	UND	2	KADOSH	R\$ 145,63	NOVOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.802,26	UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E Vinte E SEIS CENTAVOS
5	ARMÁRIO COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - ARMÁRIO COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS RETIRADA NAS PORTAS CAPACIDADES DE 50KG CADA PRATELEIRA DE CHAMPS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MACHETE MEDIDAS: 1980MM(LARG X 470MM PROF)	UND	4	KADOSH	R\$ 1.269,93	UM MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 5.479,72	CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
6	ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS - ARMÁRIO PARA COZINHA COM DUAS PORTAS EM MDF QUADRADO T 30MM X 90, VERTICAL	UND	2	KADOSH	R\$ 1.099,43	OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.786,86	UM MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS
7	ARQUIVO DE ÁGUA, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE ÁGUA, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTES DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AV. #26 COM HASTAS PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVOLUME CHAPA #20 FORTEADA PELO SISTEMA DE PERLAMENTO EM "W" E CONFERIDA 6 REFORÇOS INTERNAIS TIPO 2 GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MÍDNHAS EXTERNAIS APROXIMADAMENTE 30MM X 40MM X 47MM P. FUNDO EM CHAPA DE ÁGUA ENGAVALHADA RETIRADA PELO SISTEMA DE DERRIBA 2 KADÔS, ABRETE DAS GAVETAS EM CHAPA DE ÁGUA #26 BASTAM FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUI PORTA FÍGUEIRA ESTAMPADO EM RAIADO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUI FIXADORES FAIXA AMPAÇO EMBUTIDOS EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM REFORÇAMENTO PLASTIL ENVIADA COM CILINDRO CRISTAL KENDOÇ YELD SISTEMA DE PERLAMENTO FADEADA, MANTENDO AS PROPRIEDADES DODR KHOSCANDA 4+1 STRUTURA RIO ARQUITETO FACHOURA	UND	2	KADOSH	R\$ 1.084,67	UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 2.169,34	DOIS MIL CENTO E SSESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
8	CADERNO DE AULAS CADERNO SÍNTHESIS 03 CINCO RODÍZIOS CADERA DIRIGIR COM BRAÇOS E 02 CINCO RODÍZIOS - BASE GIRATORIA OPERACIONAL NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULADORES CONFORME ABNT NBR 1362, COM NO MÍNIMO, ESPALDAR BANCO JUSTAS MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, SISO DE 360 GRaus DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTAURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLI/PROPILENO INTEGRADO COM ALÉTEAS DE REFORÇOS E FRUTURAS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 20 MM, 0,35 MM E 0,35 MM DE CARBONAGEA PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO - MP TADA EM PERNAS PREDOMINANTES DE 0,50 MM E NÃO APARENTE OS PONTOIS DE FIXAÇÃO DIFERENCIOSOS DE 0,50 MM E 0,50 MM E NÃO APARENTE O CURVA NA MESMA EXPANSOR, NÃO INVERTIDO, APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE	UND	3	KADOSH	R\$ 436,67	NOVOCENTOS E IRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.873,34	UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS



9	Cadeira com encosto fixo. Cadeira ergotônico molas de resiliência. Assento: espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, carenagem injetada em polipropileno, revestimento em tecido poliéster na cor preta. Encosto: estrutura de sustentação externa constituída por uma estrutura fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro e uma moldura fabricada em ABS material termoplástico com alta resistência mecânica, revestimento em tela 100% poliéster tensionado na cor preta, regulagem de ajuste na altura do apoio lombar em 4 posições distintas que percorrem um curso de 40 mm. Braços: 3D revestido exteriormente em polipropileno material termoplástico de alta resistência, com estrutura interna em aço, regulagem de altura com botão alcançando até 90 mm de curso regulagem horizontal com curso de 22 mm de avanço ou recuo do apoio braços, conta ainda com a	UND	2	KADOSH	R\$ 1.978,70	UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.153,40	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	
10	Cadeira secretária fixa - cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, lúbo industrial PVC, espessura de 1,20MM, sendo o assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada a 30MM espessura para encosto e 3MM para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo apos 410x40MM e encosto 110x290MM.	UND	4	KADOSH	R\$ 255,14	DUZENTOS E EIRENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 340,56	NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	
13	Cadeira secretária sem braço - cadeira secretária sem braço, estrutura em Aço, revestimento tecido, acolhimento tecido, material do assento em espuma de alta densidade regulável, encosto fixo e reclinável, recursos: giratória, reclinável, rodízios peso suportado pelo produto até 120 kg peso do produto: 0,6 KG dimensões aproximadas: largura: 50,8 CM ALTURA: 82 CM PROFUNDIDADE: 40,6 CM	UND	6	KADOSH	R\$ 275,67	DUZENTOS E SETENTA E SPIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.650,02	UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS	
12	Estante de aço com 06 prateleiras/profundidade - estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300MM, fixante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 seixas prateleiras reguláveis com chapa de ferro mínimo 0,75MM de espessura, dobrões duplos nas laterais e trípodes nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo ongata na parte inferior das prateleiras, coluna em chapa deoxilaminada a frio de "NOMINAL", bainha de 1 espessura, reforço em X no fundo e D's X em cada lateral, pintura eletrostática a po na cor cinza cristal, aviso tratamento antiarrugoso capacidade de peso: de no mínimo 15 KG por braço, dimensões mínimas de: altura: 195CM largura: 50MM profundidade: 300MM	UND	4	KADOSH	R\$ 481,56	QUATROCENTOS E OVENTA E UM REAIS E LINDOQUINTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.526,24	UM MIL NOVECENTOS E Vinte E SEIS REAIS E Vinte E Quatro CENTAVOS	
13	fragmentadora de papéis, corte em linhas esmais, 10 folhas, captação grampos e pequenos cestos com Rio minimo 13 litros, 220V.	UND	1	BROTHER	R\$ 592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 592,68	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	
14	Impressora multifuncional ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X EXTRAPOLAM X 203MM X 200MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5 MM COR CINZA, CUM TAMPO E CORPO MARROM, CONFISSIONADAS EM MOP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE IMPRENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTOS COM FITA DE RODA, COLADO POR CENTRO DE USINAGEM, PISO SISTEMA HOTMEL NA COR CINZA, POSSUI 12 GAVETEIRO AEREO COM 12 GAVETAS MEDINDO A X 209MM X 296MM X 375MM COR COM VARIAÇÃO DE +/- 5 MM, ACABAMENTO EM RITA ABS, POSSUI FECHADURA ELÉTRONICA TIPO ALCDOM CHAVES, BOTÃO, E BLOQUEIO POSSUI PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIURETANO DE ALTO IMPACTO POSSUI PRIMO TIP "IT" COR, ESTRUTURA MADERADA, COM TRATAMENTO ANTIARRUGOSO A 150°C DA TOSFONIZADA PELO SISTEMA EPONXI-PB, CURRIDO EM ESTOFAR NA COR CINZA E ENTRADA AMORTIDORA EM MUITO DE 15 MM NA MESMA CURVA DO TAMPO POSSUI	UND	8	KADOSH	R\$ 528,67	QUINHENTOS E Vinte E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 4.329,36	QUATRO MIL DUZENTOS E Vinte E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	
15	Mesa em "L" PE "L" Gaveteiro fixo com duas gavetas - 160 x 160 x 74	UND	2	KADOSH	R\$ 880,90	DOSCENTOS E DIFENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 1.761,80	UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS	





22	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, MODELO: MODERNIA, 4 VELOCIDADES, MÓVEL DE PAREDE, COM: BRISA OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES REGLAVIDADES, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR: 3 FAZES EM: POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAÇÃO DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM 80 W AMPLIADO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A LAS 1085 OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTACIONAIS MÍNIMAS GARANTIAS DO FABRICANTE DE NO MÉNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	UND	4	VENTILAR	R\$ 958,72	TRIGINTA E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 1.434,88	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 12V - 24V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA OF GUITARRA, ENTRADA OF MICROFONE, TUTOR DE CARTAO, RÁDIO FM, BLUETOOTH, JUNCA TWE FLIPÇÃO GRAVACAO, FUNÇÃO REPETIR, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARGABLE, AUTO-FALANTE DF 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICRÓFONE.	UND	2	ONEAR	R\$ 1.023,00	UM MIL E VINTE E CINCO REAIS	R\$ 2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS
24	MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO - MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO CDR: PRETO TIPO: CARDIÔIDE, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 100DBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >10dB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2 DISCS MICRÓFONES: MICROFONE A: 740MHz E MICROFONE B: 792MHz CANAL: 160232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 66 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5 FAIXA DINÂMICA: 110dB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C LUT: -122°F SENSIBILIDADE: 102dBm INFILTRAÇÃO SINAL/RUIDO: 1.0dB REDUZITC DE FREQÜENCIA: 2X BATERIAS ALCALINAS M PARA CADA MICRÓFONO INCLUSO CERIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 MESES	UND	1	VOKAL	R\$ 869,07	OTTOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 853,07	QIOTOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz à 15Khz, - MICROFONE PROFISSIONAL, COM FIO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz à 15Khz, IMPEDÂNCIA: BAIXA 16 OHMS ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 100Hz: BAIXA 56 dB/1000A 55 dB 0 dB 1 V/P.A, CONEXÕES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO: 0,3KG - MICROFONE PROFISSIONAL, COM FIO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz à 15Khz, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE A 1Khz, BAIXA 56 dB/1000A 55 dB 0 dB 1 V/P.A, CONEXÕES: P10 6,3MM E XLR3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 0,06KG	UND	1	VOKAL	R\$ 365,73	TREZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 365,73	TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
26	MESA DE SOM ANALÓGICA COM DIVISORÍABILÍSSIMO RUIDO, MESA DE SOM ANALÓGICO COM: AI (AUDIOINPUT) - MESA DE SOM ANALÓGICA COM MMICROFONE, ÁUDIO ANALÓGICO COM AI O HEADPHONE 16,95V (AMP) INCLUIDORES DE MICROFONES XENYX PU DE 3 BANANAS NEGRASSICO, MODELO BRITÂNICO COM SEMIPARAMÉTRICO NOS MÉDIOS, PARA UM SONO MAIS INCOPARÁVEL 2 PROCESSADORES Y1 Y STÉREO DE 24 BITS/24 BITSPRESELEÇÃO INCLUIDO REVERB, CHORUS	UND	1	BEHRINGER	R\$ 2.305,00	ODISIAR, TRICENTOS E CINCO REAIS	R\$ 2.905,00	DOIS MIL, TRICENTOS E CINCO REAIS
27	PAINEL DE PRESSÃO 7 UTROS INDUSTRIAL COM CABO.	UND	2	CLOCK	R\$ 165,57	CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 331,14	TRICENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS
28	PRATO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS 12 CM DE DIÂMETRO	UND	40	NADIR	R\$ 6,25	SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 350,00	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
29	CONTENEDOR DE PANELES COM 5 UNIDADES, EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE, CARAS, ALÇAS E PRAGAÇÕES EM MATERIAIS ANTITÉRMICOS	UN	2	NORDESIN	R\$ 98,51	NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 197,02	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E CRIS CENTAVOS
30	GARRAFA TÉRMICA ROTHMAY COM TORNEIRA, CAPACIDADE 1LMADE 9 LTROS	UND	3	TERMOLAR	R\$ 169,35	CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 490,05	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
31	GARRAFA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	UND	3	TERMOLAR	R\$ 49,36	QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 142,90	CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS



Página

32	COMPUTADOR COMPLETO 15.8GB SSD DE 500GB - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 A PARTIR DA LINHA GERAÇÃO, MEMÓRIAS RAM DRR4 DE 8GB 2666MHZ 2X4GB ARMAZENAMENTO: SSD DE 500GB, MONITOR DE TECLADO ABNT2, CAIXA DE SOM 2W RMS, TECLADO ABNT2, MOUSEOPTICO 1600DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 12 MESES ORIGINAISMENTE COM A FGTS/NEC/OK	UND	6	G7GOLDENTEC	RS	4.330,67	QUATRO MIL TRICENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SEVE CENTAVOS	RS	25.984,02	Vinte e cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos
33	FILTRO IP INTA - DE 5 TOMADAS	UND	8	CLAMIP-H	RS	35,10	TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	RS	280,80	DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANH COLORIDO EQUIPAMENTO FAU FUNDACIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA ESCANNER COLORIDO VOLUME MÍNIMO DE TRINTA CINCO LÓPUS POR MINUTO, NO (ABASTECIMENTO) A GAVETA DE PAPEL PARA H0, MINIMO, 250 FOLHAS TANQUE DE ALIMENTAÇÃO A IMPRESSÕES INFATAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICO FREnte E VERSO, DUPLA REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO FREKADA OU VARÍAVEL, SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MAXA DE 600 X 600 DPI MODULUS CONNER, DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JEG, PDF BAIXO NÍVEL DE ÁUDIO INTERFACE DE REDE: ETHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDETEC/TP SWARLESSISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE	UND	3	BROTHER	RS	8.130,61	TRES MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E REAIS E SESSANTA E UM CENTAVOS	RS	10.661,83	DEZ MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS



Página

35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM  37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM  37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UND	2	EPSON	R\$ 1.936,96	UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E Nove CENTAVOS	R\$ 3.873,92	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
36	MICROFONE DE LAPIELA COM HO CABO 6 METROS	UND	1	VOKAL	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS	R\$ 103,00	CENTO E TRÊS REAIS
37	NODEBREAK - NODEBREAK 1500WATT 835W, ENTRADA E SAÍDA 220VOLTS, TECNOLOGIA SILIMAR OU SUPERHOR.	UND	6	T5-SHARA	R\$ 1.749,98	UM MIL, QUIZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E IRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.499,98	SETE MIL, QUATROCIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUINTO CENTAVOS
38	NOTEBOOK TIPO 132 4GB 500GB - NOTEBOOKCORE I3 A PARTIR DA 10A GERAÇÃO OU RAYZEN 3 A PARTIR DA GERAÇÃO 3 4GRAM DORA, IODA PARTIR DE 500GB, TELA FULL HD 15,6", 50M INTEGRADO, COM SÁDA PS2 PARA FONES DE OUVIDO ENTREGA PS2 PARA MICROFONE TECLADO ABNT 2, MOUSE DE TOUCHSCREEN SENSIVEL AO TOQUE CONCAMERA DEDICADA DE 1,3MP HD PLACA DE VÍDEO INTEGRADA 10241024KILAB EMBALAGEM COM PROTECAO APPROPRIADA, BATERIA A PARTIR DE 3 CELULAS 22WH, OU SUPERIOR, SEM SISTEMA OPERACIONAL OU COM LINUX, GARANTIA DE 24 MESES DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR.	UND	1	LENOVO	R\$ 3.156,90	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.156,90	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
39	PEN DRIVE - PEN DRIVE 32GB CAPACIDADE DE ARMazenamento de 32GB. COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MINIMA 3.0, COMPATIVEL COM VERSÕES XPE SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR ANDROID.	UND	10	SANDISK	R\$ 36,17	TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 361,70	TREZENTOS E SESENTA E UMA REAIS E SETENTA CENTAVOS
40	TRIPEMANCHAUSPONT PARA CELULAR 1,80M.	UND	1	TRENA	R\$ 271,92	DOZENTOS E SETENTA E UMA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 271,92	DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
41	TRIPEPEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA 42 REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M	UND	2	TRENA	R\$ 196,67	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSANTA E SETH CENTAVOS	R\$ 393,34	TRICENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUINTRO CENTAVOS
VALOR GLOBAL						R\$ 509.964,23	CENTO E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E Vinte E TRÊS CENTAVOS	

#### PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Lugar de entrega: Conforme o edital.

Medio: Conforme Solicitação na Of e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Proveniência: Nacional

**VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias.**

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE, instaurado pela Prefeitura Municipal de PACOTI-CE

\* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

\*Comprovemos-nos a manter, durante a execução do Contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

\*Comprovemos-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicado durante a vigência do Contrato;

\*Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, no Edital e Anexo do Pregão Eletrônico nº 1007.01.2023-PE realizado pela Prefeitura de PACOTI-CE

**PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.**

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE, e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declaro, sob as penas da lei, principalmente a disposta no artº 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaç plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no artº 45, VII da Lei nº 10.520/2002.

**OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA CIDADANIA DE PACOTI/CE.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	<p>ARMARIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCAS COM CHAVE E OS DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE 5, SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #72 NORMALIZADA LAMINADA A FRIA, NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS POSSUIR ANXAIXO/REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILINDRICA DO TIPO VALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM ORÇAÇAO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMARIO, E 1 ESTA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #76 0,45MM LAMINADA A FRIA COM 4 DORRAS POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMARIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 12MM PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.17. APRESENTAR LAUDO DE CONHECIMENTO ECONÔMICA PARA COM A NR17 POR PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCIONA NR17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTAOS.</p>	UNID	2	mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos R\$ 1.377,67



Página



7	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS - ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS GOM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVÁLUME CHAPA #26 REFORCADA PELO SISTEMA DE PERFLAMENTO EM OMEGA, CONFER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAIS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM X 400MM X 470MM, FUNDIDO EM CHAPA DE AÇO GALVÁLUME REFORCADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 0,45MM/ATRAVÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUI PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUI PUXADOR ESTAMPADO EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA, CRYSTAL, REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFLAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMILITÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE FRANCA PINTADA COM PINTURA LIQUIDA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTUFA A 120 °C, CCR A COMBINAR MEDIDAS: 133X47X57 CM AXAP COM VARIACAO DE 5.	ARQUIVO CURTO	UNID	2	R\$ 1.084,67	dois mil cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos
8	DIRETOR	UNID	2	R\$ 936,67	novecentos e trinta e seis reais e sete centavos	



PARAFUSOS E PORÇAS GARRAS COM ROSCA METRICA NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACARA DE ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCASTRO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 470 MM, MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTACTO PERMANENTE QUE POSSIBILITE NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCASTRO, AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCASTRO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURADAÇÃO MAIS ESPACADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM, PLATAFORMAS COM FURADAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURADAÇÃO MENOS ESPACADAS APENAS 125 X 125 MM TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM E FUNDIDA AOS DIVERSOS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG, QU ELETROFUSÃO SUPORTE DO ENCASTRO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTACTO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO O MECANISMO DEVE SER DITO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCASTRO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLAR DO ASSENTO O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCASTRO EM QUALQUER

9	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENCIAL - CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATÔMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESURA, CARENAGEM: INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIURETANO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIMENTO EM TELA 100 POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA REGULAGEM DE AUSTE NA ALTURA DO APÓIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM BRACOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, POLIGLÂNDIM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANCANDO ATÉ 70 MM DE CURSO REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APÓIO BRACOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO: BASE: BASE GIRATORIA COM ARAMHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APODADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU POLIURETANO PARA USO EM PISOS Duros, QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADERA COM MOLA A GÁS MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO N° 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80 DOS BIOTIPOS COM PESO CORPORAL.	PRESIDENTE BEST	UNID 2	R\$ 1.076,70 mil e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 2.153,40 dois mil, cento e cinqüenta e três reais e quarenta centavos			
10	CADEIRA ESTOFADA FIXA - CADENA ESTOFADA FIXA, TIPO: SECRETÁRIA, 4 PES, TUBO INDUSTRIAL 7/8, ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM	PLENO MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA	UNID 4	R\$ 235,14 duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos	R\$ 940,56 novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos			
11	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO - CADERA SECRETARIA SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO: TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM MADEIRA DE ALTA DENSIDADE REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATORIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG PESO DO PRODUTO 06 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM ALTURA 89 CM PROFUNDIDADE 40,5 CM	PLENO MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA	UNID 6	R\$ 275,67 duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.660,02 mil seiscentos e sessenta e dois centavos			
12	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFOUNDIDADE ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFOUNDIDADE: 300MM ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO,ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTARES E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS COLLINAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MINIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E COIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINO SO CAPACIDADE DE PESO: DE NO MINIMO 55 KG POR PRATELEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA: 1.980MM LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM	DUPLA FLEX AMAPÁ	UNID 4	R\$ 481,56 quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.926,24 mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos			
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTE EM TIRAS 06MM, 10 FOLHAS, CARTÃO, GRAMPOS PEQUENOS, CESTOS COM NO MINIMO 13 LITROS, 220V.	MENNO SECRETA 10C	UNID 1	R\$ 592,68 quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 592,68 quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos			



14	MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO A X L X P 740MM X 1.200MM X 800MM COM VARIAÇÃO DE/-5% NA COR CINZA, COM TAMPÃO COR MACHOES, CONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETERO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO A X L X P 2.000MM X 290MMX 375MM COM COM VARIAÇÃO DE/-5%. ACABAMENTO EN FITA ABS POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POSSUIR PUXADOR TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO ATRAVÉS SISTEMA EPÓXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPÃO POSSUIR PONTAIS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERTO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMISSA ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCIONANDO NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERRÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTALOS.	PIENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UND 8	R\$ 528,67 quinhentos e vinte e oito reais e sete centavos	R\$ 4.228,36 quatro mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos	
15	MESA EM "L" TYPE "0" GAVETERO FIXO COM DUAS GAVETAS - 1,60 X 1,60 M	PIENO MÓVEIS	MASTER	UND 2	R\$ 880,90 oitocentos e oitenta reais e novanta centavos	R\$ 1.761,80 mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos	
16	MESA REUNIÃO CIRCULAR - MESA REUNIÃO CIRCULAR: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPÃO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM X 1100MM X 1100MM NAS CORES PADRÕES COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESURA, COM BORDAS APARENTEIS ENCABEÇADASTAMPOS DAS MESA: TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP 15MM E INFERIOR POR ACABAMENTOS INCOLORADOS DE 70MM EM MDP 25MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE. FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREFEA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1200MMX 1200MMX 40MM E, NAS CORES PADRÕES, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESURA COM BORDAS APARENTEIS ENCABEÇADAS, FAVIDOS AO CONFECCIONADOS EM MDP BP 25MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS UREFEA FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, NAS CORES DISPONÍVEIS NO PADRÃO PANDIN, COM ACABAMENTO TAMPÃO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PRIMOS GIROFIX EM SISTEMA DE PÉ CRUZADO COM SOBREPÓSICAO DE ENCAIXE PONTAIS: SAPATA TIPO "H" EM AÇO CHAPA #200,90MM COM PONTEIRA REGULável TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETROLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNIVEL DE PISO/ESTOQUE JUNTO A PROPOSTA/LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERTO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMISSA ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTALOS.	PIENO MÓVEIS	MONTANA	UND 2	R\$ 544,00 quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.088,00 mil e oitenta e oito reais	



Página

17	ROGÃO 4 BOCAS DE PISO COM FORNO LIMPA FÁCIL, ACONDIMENTO MANUAL, MESA INOX, GRADES DUPLAS, COM 1 QUEIMADOR FAMILIA, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA.	BRASLAR	SIRIUS	UNID	2	setecentos e cinquenta e seis reais e três centavos	R\$ 756,73	mil quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.513,46
18	LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, JARRA DE CRISTAL EM MATERIAL RÉSISTENTE, 5 VELOCIDADES PULSAIS/GELO, LAMINAS EM AÇO INOX, TAMPA COM COPO DOSADOR, POSSUIR PORTA CABOS COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO UTROS: 2,7, POTÊNCIA W: 900, FACILMENTE LIMPÁVEL E RÉSISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERACAO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFECTO, ISENTO DE CANTOS VINCOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, QUAISSQUEL OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MONDIAL	1.900FB	UNID	2	cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 169,75	trezentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 339,50
19	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESTRUTURA: ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, POTÊNCIA 0,50KWH, ROTACAO 3495 RPM, TENSÃO: 220V, COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFESSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, SENTO DE CANTOS VINCOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, QUAISSQUEL OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RÉSISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA, DOS USUÁRIOS TAMPAS DF BORRACHA ATÓXICA CONTRA TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRETAMPAS REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES 6 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	LÍQUIDIFICADOR IND.	6L	UNID	1	quinhentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17	duzentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 895,17
20	MICROONDAS 34L TECLAS PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS - MICROONDAS 34L TECLAS PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS DE RÁPIDAS, ACESSO CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOCOGLAMENTO, TIMER E RELÓGIO POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA: 1 ANO	PHILCO	PM034BB	UNID	2	setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 743,55	mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos	R\$ 1.487,10
21	SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB - SMART TV LED 39" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB 1366x768 PIXELS DE RESOLUÇÃO TELA FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO DIAGONAL VISUAL: 98 CM AJUSTES DO FORMATO DE TELA: AUTO: 4:3 / 16:9 ZOOM 1: ZOOM 2: USUÁRIO VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ PROGRESSIVE SCAN, ZOOM 1: ZOOM 2: SÓ RECURSOS DE ÁUDIO: MONO STEREO VOLUME AUTOMÁTICO MUTE CLOSE CAPTION/SEP TIMER SAP, SISTEMA DE COR NTSC CONEXÕES: CONEXÕES HDMI: 2, CONEXÕES USB: 1, ENTRADAS: PORTA LAN: CONEXÃO DE REDE SOMENTE PARA: INTERATIVIDADE DTV, ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE/COMPOSTO Y/VIDEO E PB, PR ENTRADA DE ÁUDIO ÁUDIO INFENTRADA DE ANTENA ANTENA IN SAÍDAS: SAÍDA DE ÁUDIO L/R, RCA ÁUDIO OUT ENERGIA ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: STAND BY: < 1 W, MÉDIO: 65 W.	ADC	3955195/78G	UNID	2	mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.146,84	dous mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.293,68
22	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFAO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES RENDIMENTOS, PINTURA: ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 HÉLICE EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA POSSUIR MOTOR COM ISOLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W SELO PROCEL A, NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	NEW PREMIUMA	UNID	4	trazentos e cinqüenta e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 355,72	mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.430,88



545

Página

23	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM BLUETOOTH E POTÊNCIA 550W RMS, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V - 240V, 1 TWEETER, ENTRADA USB, ENTRADA DE GUITARRA, ENTRADA DE MICROFONE, LEITOR DE CARTÃO, RÁDIO FM, BLUETOOTH, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO GRAVAÇÃO, FUNÇÃO REFAZER, ANTENA INTERNA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, AUTO FALANTE DE 15, POSSUI CONTROLE REMOTO E MICROFONE.	MONDIAL	CRM-500	UNID	2	mil e vinte e cinco reais	R\$ 1.025,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
24	MICROFONE SEM FIO, MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO COR: PRETO TIPO: CARDIÓIDE RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: 1.02DBM MODULAÇÃO: FM RELAÇÃO S/N: >110dB VOLTAGEM: BIVOLT ACOMPANHAR 2. DÓIS MICROFONES: MICROFONE A: 740MHz F: MICROFONE B: 792MHz CANAL: 15x232 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,5% FAIXA DINÂMICA: 110dB FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 50°C 14°F - 122°F SENSIBILIDADE: 1.02DBM RELAÇÃO SINAL/RUIDO: 110dB REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL GARANTIA: 12 LIESES	VOKAL	VWS20 PLUS	UNID	1	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07	oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos	R\$ 869,07
25	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz à 15Khz - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz à 15Khz, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHz: BAIXA 56 DB/ALTA 56 DB, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR 3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G - MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 Hz à 15Khz, IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS/ALTA 5 KW, SENSIBILIDADE À 1KHz: BAIXA 56 DB/ALTA 55 DB O DB 1 V/P.A, CONECTORES: P10 6,3MM E XLR3 PINOS, PESO APROXIMADO DE 300G	VOKAL	MC30	UNID	1	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73	trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 365,73
27	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMÍNIO ABC	PANELA DE PRESSÃO 7L	UNID	2	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 165,57	trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 331,14
28	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 19 CM DE DIÂMETRO.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID	40	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00
29	CONJUNTO DE PANELAS COM 5 UNIDADES - EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABOS, ALÇAS E PECADORES EM MATERIAIS ANTITERMÍNICOS.	ALUMÍNIO ABC	CONJ. 5 PANELAS	CJ	2	novecenta e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 98,51	cento e noventa e sete reais e dois centavos	R\$ 197,02
30	GARRAFA TÉRMICA COM TORNEIRA BOTIÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS.	SOPRANO	GARRAFA TÉRMICA 9L	UNID	3	cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 163,35	quatrocentos e noventa reais e cinco centavos	R\$ 490,05
31	GARRAFA TÉRMICA DE 1L COM ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE AMPOLA DE VIDRO.	SOPRANO	GARRAFA TÉRMICA 1L	UNID	3	quarenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 49,30	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 147,90
32	COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB 550W DE SOGGB MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i5 A PARTIR DA 11A GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB 2666MHz 2x4GB ARMazenamento: SSD DE 500GB, MONITOR A PARTIR DE 20,5, CÂMARA DE SEÑA 2M RANS, TECLEADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO 1600 DPI, SEM SISTEMA OPERACIONAL, OU COM LINUX. GARANTIA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM A FORNECEDOR.	FÁCIL COMPUTADORES	PRÉMIUM	UNID	6	quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.330,67	vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 25.984,02
33	FILTRO DE LINHA - DE 5 TOMADAS	MULTILASER	W1297	UNID	8	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 35,10	duzentos e orienta reais e orienta centavos	R\$ 280,90



546

10/01/2023

2023

34	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CóPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4 GAVETA PARA PAPEL PARA NO. MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4, SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRONTE E VERSO, DUPLEX REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRETIXADA OU VARIÁVEL SISTEMA DIGITAL RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI, MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA FORMATO DE ARQUIVOS: JPEG, PDF BAIXO NÍVEL DE RUIDO INTERFACE DE REDE: ÉTHERNET INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM CÓDIGO PARA A PREFEITURA MANUAIS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS	BROTHER	DC-212540DW	UNID	3	Três mil, quinhentos e cinquenta reais e dez mil, seiscentas e cinqüenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.651,83
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WiFi - DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: 37,7 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM. - MULTIFUNCIONAL ATÓ DE TINTA COLORIDA WiFi DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID	2	mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.936,96
36	MICROFONE DE LAPELA COM FIO CABO 6 METROS	STORM	MICROFONE DE LAPELA FIO C/ 6M	UNID	1	cento e três reais	R\$ 103,00
37	NOBREAK - NOBREAK 1500VA, 825W, ENTRADA E SAINTE 220VOLTS, TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR.	INTELBRAS	ATIV	UNID	6	mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 1.249,33
38	PENDRIVE - PEN DRIVE 32 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE NO MÍNIMO 100 MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MB/S, INTERFACE USB VERSÃO MÍNIMA 3.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E SUPERIORES, LINUX V2.6 OU SUPERIOR E ANDROID.	SANDISK	PENDRIVE 32GB	UNID	10	trinta e seis reais e dezasseis centavos	R\$ 36,17
39	TRIPE PARA CÂMERA SUPORTE PARA CELULAR 1,80 M	K-FIDI	TRIPE P/ CÂMERA SUPORTE P/ CELULAR	UNID	1	duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 271,92
40	TRIPE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, REFORÇADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,76 M.	IBOX	TRIPE PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UNID	2	cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 393,34
41	VÁRIOS ITENS						

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

A entrega dos itens deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

Declaro que os preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaro, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório [edital].

PACOT/CE, 27 DE JULHO DE 2023,

